

# Brother PT-P750W étiqueteuse professionnelle

Neuf

Brother PT-P750W étiqueteuse professionnelle. Résolution maximale: 180 x 180 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 30 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Wifi, Port USB. Type de bande magnétique: HSE/TZe. Couleur du produit: Noir

EAN : 4977766739856  
Réf. : PTP750WUA1  
Résolution maximale: 180 x 180 DPI  
Technologie d'impression:


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **PTP750WUA1**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression vertical	Oui
Hauteur d'impression maximale	1,8 cm
Largeur maximum d'impression	2,4 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	30 mm/sec
Résolution maximale	180 x 180 DPI

### Gestion du papier

Longueur max. de l'étiquette	4 m
Largeur max. de l'étiquette	2,4 cm
Massicot automatique	Oui

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Ethernet/LAN	Non
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Formats d'image supportés	BMP, JPG, TIF
Découpe ruban	Automatique
Type de bande magnétique	HSE/TZe
Nombre de polices	12
Codes barres intégrés	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Lecture code datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E

### Design

Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Non

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

**Poids et dimensions**

Poids	1,06 kg
Hauteur	286 mm
Profondeur	136 mm
Largeur	235 mm

**Contenu de l'emballage**

Guide de démarrage rapide	Oui
Logiciels fournis	P-touch Editor Lite
Adaptateur secteur fourni	Oui
Étui de transport	Oui
Câbles inclus	USB

**Données logistiques**

Code du système harmonisé	84433210
Produits par palette	90 pièces
Couches par palette	5 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Casier principal (externe) par palette	30 pièces
Poids brut de la palette	162 kg
Hauteur brute de la palette	16 cm

**Détails techniques**

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Batteries prises en charge	LR6, HR6, BA-E001
Type de palette	800 x 1200 mm

### Autres caractéristiques

Nombre de trames	154
Type d'étiquette	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
Pays d'origine	Chine
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,67 kg
-----------------	---------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)