

Brother PT-H100LB étiqueteuse titreuse P-touch bleue

Neuf

Brother PT-H100LB étiqueteuse titreuse P-touch bleue. Technologie d'impression: Transfert thermique, Résolution maximale: 180 x 180 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 20 mm/sec. Disposition des touches du clavier: ABC, Couleur du produit: Bleu

EAN : 4977766750066

Réf. : PTH100LB2ZG1

Résolution maximale: 180 x 180 DPI

Technologie d'impression: Transfert thermique

Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **PTH100LB2ZG1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression vertical	Oui
Hauteur d'impression maximale	9 mm
Largeur maximum d'impression	1,2 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	20 mm/sec
Résolution maximale	180 x 180 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Transfert thermique

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	1,2 cm
Massicot automatique	Oui

Connectivité

Port USB	Non
Bluetooth	Non
Ethernet/LAN	Non

représentation / réalisation

Nombre de styles	9
Découpe ruban	Manuel

Design

Disposition des touches du clavier	ABC
Affichage de caractères	12
Nombre de ligne affichées	1 lignes
Écran backlight	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Bleu

Puissance

Nombre de batteries prises en charge	6
Type de batterie	AAA

Poids et dimensions

Poids	462 g
-------	-------

Hauteur	170 mm
Profondeur	270 mm
Largeur	100 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	845 g
Hauteur du colis	270 mm
Profondeur du colis	93 mm
Largeur du colis	198 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Quantité de cartouches	1 pièce

Données logistiques

Produits par palette	108 pièces
Couches par palette	6 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Casier principal (externe) par palette	36 pièces
Poids brut de la palette	104 kg
Hauteur brute de la palette	15,9 cm

Détails techniques

Quantité de lignes	1 lignes
Type de palette	800 x 1200 mm

Autres caractéristiques

Capacité mémoire	385 caractères
Mémoire d'étiquettes	9 étiquette(s)
Pays d'origine	Chine
Langues prises en compte	Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Slovaque, Slovène, Suédois, Turc



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par email ou par
téléphone

