

## Brother HL-L6250DN imprimante laser 1200 x 1200 DPI A4

Neuf

Brother HL-L6250DN. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 46 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Gris

EAN : 4977766753371

Réf. : HLL6250DNG1

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Brother**, dont la référence est **HLL6250DNG1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Impression économique                                      | Oui             |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)          | 7,5 s           |
| Temps de préchauffage                                      | 4,7 s           |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 46 ppm          |
| Résolution maximale                                        | 1200 x 1200 DPI |
| Impression recto-verso                                     | Oui             |
| Technologie d'impression                                   | Laser           |
| Couleur                                                    | Non             |
| Mode d'impression recto verso                              | Auto            |

### Caractéristiques

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pays d'origine                    | Viêt Nam                                                    |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7 |
| Nombre de cartouches d'impression | 1                                                           |
| Couleurs d'impression             | Noir                                                        |
| Cycle de service (conseillé)      | 0 - 5000 pages par mois                                     |

### Capacité d'entrée et de sortie

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Capacité maximale d'entrée                        | 1040 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d'alimentation             | 2             |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles   |
| Bac multifonctions                                | Oui           |
| Type d'alimentation papier                        | Bac à papier  |
| Capacité de sortie totale                         | 150 feuilles  |
| Capacité d'alimentation totale                    | 520 feuilles  |
| Nombre total de bacs d'alimentation               | 1             |

### Gestion du papier

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m <sup>2</sup> |
| Poids du support de bac papier          | 60 - 120 g/m <sup>2</sup> |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio          |
| ISO, Format Series A (A0...A9)          | A4, A5, A6                |

|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Types de bac multi-usage                | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| Type de support du bac papier           | Enveloppes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin                                                 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4                                                                                                                     |

### Connectivité

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1                 |
| Interfaces standards      | Ethernet, USB 2.0 |

### Réseau

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologies d'impression mobile             | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Windows RT                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestion basée sur le web                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTTP client, LDAP                                                                   |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTTP client, LDAP |
| Algorithme de sécurité soutenu               | EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SNMP, SSL/TLS                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wifi                                         | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Réseau prêt à l'usage                        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### représentation / réalisation

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Niveau de puissance sonore (veille)         | 35 dB      |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 50 dB      |
| Niveau de pression sonore (impression)      | 54 dB      |
| Fréquence du processeur                     | 800 MHz    |
| Modèle de processeur                        | Cortex-A9  |
| Famille de processeur                       | ARM Cortex |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Intégré dans le processeur | Oui    |
| Mémoire interne            | 256 Mo |

### Design

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nombre de ligne affichées | 16 lignes     |
| Écran                     | LCD           |
| Écran intégré             | Oui           |
| Couleur du produit        | Gris          |
| position de marché        | Professionnel |

### Puissance

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,162 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt)                    | 0,04 W            |
| Consommation d'énergie (mode économie)             | 390 W             |
| Consommation d'énergie (mode veille)               | 32 W              |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 740 W             |

### Configuration minimale du système

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

## Durabilité

Certificats de durabilité

Blue Angel, ENERGY STAR

## Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 11,1 kg |
| Hauteur    | 497 mm  |
| Profondeur | 531 mm  |
| Largeur    | 492 mm  |

## Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 13,1 kg |
| Hauteur du colis    | 531 mm  |
| Profondeur du colis | 450 mm  |
| Largeur du colis    | 485 mm  |

## Contenu de l'emballage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Drivers inclus       | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Câbles inclus           | Secteur |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui     |

### Données logistiques

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Produits par palette                   | 12 pièces |
| Couches par palette                    | 3 pièces  |
| Casier principal (externe) par palette | 12 pièces |
| Poids brut de la palette               | 198 kg    |
| Hauteur brute de la palette            | 17,5 cm   |
| Code du système harmonisé              | 84433210  |

### Détails techniques

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièces       |
| Type de palette                           | 1200 x 1000 mm |

### Autres caractéristiques

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
|-------------------------------------|------------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)