

Brother QL-800 imprimante d'étiquettes

Brother QL-800 imprimante d'étiquettes. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 300 x 600 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 148 mm/sec, Couleur. Technologie de connectivité: Avec fil, Port USB. Type de bande magnétique: DK. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 4977766771245

Réf. : QL800UA1

Résolution maximale: 300 x 600 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Ecran:

Capacité d'alimentation totale:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **QL800UA1**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Alignement du texte	Droite, Centre, Gauche
Impression rotative	Oui
Impression vertical	Oui
Largeur maximum d'impression	6,1 cm
Couleurs d'impression	Noir, Rouge
Vitesse d'impression	93 lpm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	148 mm/sec
Résolution maximale	300 x 600 DPI
Technologie d'impression	Thermique directe
Longueur d'impression minimum	100 cm
Hauteur d'impression maximale	5,8 cm
Couleur	Oui

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	6,2 cm
Longueur max. de l'étiquette	1 m
Massicot automatique	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Ethernet/LAN	Non
Technologie de connectivité	Avec fil
Wifi	Non

représentation / réalisation

Type de bande magnétique	DK
Nombre de polices	5
Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Lecture code datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Mémoire flash	6 Mo
Détection de la taille de la bande	Oui
Nombre de styles	8

Langues de la description de page Raster_P

Design

Couleur du produit Noir, Gris
Matériau du boîtier/corps Plastique
Écran intégré Non

Puissance

Tension d'entrée AC 220 - 240 V
Coupure automatique de l'alimentation Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui

Poids et dimensions

Poids 2,01 kg
Hauteur 230 mm
Profondeur 185 mm
Largeur 262 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide Oui
Carte de garantie Oui
Adaptateur secteur fourni Oui
Manuel d'utilisation Oui
Logiciels fournis P-touch Editor Lite P-touch Editor 5 P-touch Address Book
Drivers inclus Oui
Quantité de cartouches 2 pièces
Cartouche(s) incluse(s) Oui
Câbles inclus USB

Données logistiques

Code du système harmonisé 84433210
Produits par palette 108 pièces
Couches par palette 6 pièces
Casiers principaux (externes) par palette 6 pièces

Casier principal (externe) par palette	36 pièces
Poids brut de la palette	284,4 kg
Hauteur brute de la palette	16,3 cm

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Connexion à un PC	USB 2.0
Type de palette	800 x 1200 mm

Autres caractéristiques

Mémoire d'étiquettes	99 étiquette(s)
Impression de la date et de l'heure	Oui
Nombre de trames	126
Langues prises en compte	Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues	18
Pays d'origine	Chine
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,37 kg
Hauteur du colis	232 mm
Profondeur du colis	184 mm
Largeur du colis	264 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)