

HL-L8260CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi

Neuf

Brother HL-L8260CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 4977766774154
Réf. : HLL8260CDWZW1

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression Brother**, dont la référence est **HLL8260CDWZW1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression économique	Oui
Impression sécurisée	Oui
Option de disposition	2, 6, 9, 16, 25
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	15 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	29 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	31 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (conseillé)	0 - 3000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	40000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	1050 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	150 feuilles

Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 105 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Personalisation de la longueur support	215,9 - 355,6 mm
Personalisation de la largeur support	76,2 - 127 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Letter, Legal
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin
Type de support du bac papier	papier bond, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
----------------------	---------------------------------

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Gestion basée sur le web	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du coprocesseur	0,133 GHz
Coprocesseur	Oui
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	256 Mo

Design

Certification	Nordic Swan
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris
position de marché	Professionnel

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,8 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,02 W
Consommation d'énergie (mode économie)	340 W
Consommation d'énergie (mode veille)	70 W
Consommation d'énergie (prêt)	10 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	580 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
---------------------------	-------------------------

Poids et dimensions

Poids	21,8 kg
Hauteur	313 mm
Profondeur	486 mm
Largeur	410 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	25,4 kg
Hauteur du colis	521 mm
Profondeur du colis	533 mm
Largeur du colis	617 mm

Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Voyant LED d'alimentation	Oui
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France