

HL-L9310CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi et NFC

Neuf

Imprimante laser couleur pour le bureau, adaptée aux volumes élevés: 31 ppm en noir et couleur, recto-verso auto, 2400 x 600 dpi, format A4. Ethernet, Wi-Fi et NFC. Gestion papier: bac 250 feuilles, multi-usage 50 feuilles, sortie 150 feuilles, capacité jusqu'à 2380 feuilles. Cycle mensuel max 80 000 pages. Labels Energy Star, Blue Angel, Nordic Swan.

EAN : 4977766774246
Réf. : HLL9310CDWRE1
Résolution maximale: 2400 x 600 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois
Type de scanner:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Brother**, dont la référence est **HLL9310CDWRE1**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Option de disposition	2, 4, 9, 16, 25
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Temps de préchauffage	29 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto/Manuel
Fonction d'impression de livret	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	15 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	14 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	14 ppm
Couleur	Oui

Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Cartouches de remplacement	TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Nombre de cartouches d'impression	4
Pays d'origine	Chine

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	2380 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles

Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	papier bond, Papier glacé, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support plateau polyvalent	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 kg)
Poids du support de bac papier (impérial)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 kg)
Tailles enveloppes	10

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Impression directe	Oui
Connecteur USB	USB Type-A
Port USB	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP

Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Réseau prêt à l'usage	Oui
Paieement sans contact	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1024 Mo
Niveau de puissance sonore (veille)	60 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	65,5 dB

Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
position de marché	Professionnel

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,8 kWh/semaine
--	-----------------

Consommation électrique moyenne en mode Impression	580 W
Consommation d'énergie (prêt)	70 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, Ecolabel Nordic Swan
Conformité à la durabilité	Oui

Poids et dimensions

Poids	23 kg
Hauteur	645 mm
Profondeur	575 mm
Largeur	605 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	27 kg
Hauteur du colis	578 mm
Profondeur du colis	603 mm
Largeur du colis	642 mm

Autres caractéristiques

Services en ligne pris en charge	Dropbox, Google Drive
Méthode d'authentification	LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
Dimensions (L x L x H)	442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)

Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (noir)	6500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	6 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	178,8 kg
Hauteur brute de la palette	18,6 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)