

# DCP-L8410CDW Imprimante multifonction 3-en-1 laser couleur WiFi

Neuf

Brother DCP-L8410CDW Imprimante multifonction 3-en-1 laser couleur WiFi

EAN : 4977766774321  
Réf. : DCPL8410CDWRF1  
Taille de papier de série A ISO maximum: A4  
Capacité de sortie totale: 150 feuilles  
Résolution maximale: 2400 x 600 DPI  
Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois  
Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **DCPL8410CDWRF1**, a obtenu la note de **3.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression économique	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 9, 16, 25
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Temps de préchauffage	31 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Fonction d'impression d'ID	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de code barre	Oui
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	14 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	33,3 kg
Hauteur du colis	654 mm

Profondeur du colis	542 mm
Largeur du colis	663 mm

### Poids et dimensions

Poids	28,1 kg
Hauteur	655 mm
Profondeur	660 mm
Largeur	550 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR
---------------------------	---

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64

### Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,8 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,03 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	10 W
Consommation d'énergie (prêt)	70 W
Consommation d'énergie (mode économie)	1,3 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	580 W

### Design

Taille de l'écran	3.6"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons

## Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), Sntp Client, LDAP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Sntp Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Configuration protégée par Wi-Fi (WPA/WPA2)	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Wifi	Oui

## Copieur

Libre copie PC	Oui
----------------	-----

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	17 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	16 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	31 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	31 cpm
Résolution max. des copies	1200 x 600 DPI
Copier	Copie couleur

### Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil

### Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	papier bond, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
Format d'impression maximale	215 x 355 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
-----------------------------	--------------

Nombre maximum de bacs d'alimentation	4
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles

### Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	40000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 3000 pages par mois
Nombre de polices de codes à barre	16
Nombre de polices bitmaps	12
Nombre de polices évolutives	66
Pays d'origine	Chine

### Fax

Télécopier	Non
------------	-----

### Numérisation

Pilotes de scan	ISIS, TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 600 DPI
Numérisation recto verso	Non
Vitesse de numérisation (couleur)	28 ppm
Vitesse du scanner (noir)	28 ppm

### Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
----------------	-----

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
Produits par palette	4 pièces
Couches par palette	2 pièces
Casier principal (externe) par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	151,2 kg
Hauteur brute de la palette	14,5 cm

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm

### Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
-------------------------------------	------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)