

Brother HL-L9310CDWTT imprimante laser Couleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi

Neuf

Brother HL-L9310CDWTT. Technologie d'impression: Laser, Couleur.
Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum):
80000 pages par mois. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille
de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir,
qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm, Impression recto-verso.
Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Gris

EAN : 4977766777070
Réf. : HLL9310CDWTTG2
Résolution maximale: 2400 x 600 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Brother**, dont la référence est **HLL9310CDWTTG2**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression économique	Oui
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Option de disposition	2, 4, 9, 16, 25
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Temps de préchauffage	29 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto/Manuel

Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (conseillé)	0 - 6000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	2380 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	1300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3

Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 105 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Personalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Protocoles de gestion	SMTP AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTTP client, LDAP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK

Paielement sans contact	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de cablage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du coprocesseur	0,133 GHz
Coprocesseur	Oui
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1024 Mo

Design

Certification	Nordic Swan
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.67"
Écran tactile	Oui
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Gris
position de marché	Professionnel

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,8 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,03 W
Consommation d'énergie (mode veille)	70 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	580 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
---------------------------	-------------------------

Poids et dimensions

Poids	35,2 kg
Hauteur	486 mm
Profondeur	579 mm
Largeur	441 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	45,8 kg
Hauteur du colis	1192 mm
Profondeur du colis	603 mm
Largeur du colis	646 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Services en ligne pris en charge	Boîte, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote
----------------------------------	---

Conservation des pièces de rechange

5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France