

## TD-4550DNWBFC - Imprimante d'étiquettes Linerless 4 pouces

Brother TD-4550DNWBFC - Imprimante d'étiquettes Linerless 4  
pouces. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution  
maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique):  
152 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil,  
Ethernet/LAN, Wifi, Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 4.2, Port USB.  
Couleur du produit: Noir, Blanc

**EAN :** 4977766798273  
**Réf. :** TD4550DNWBXX1  
**Résolution maximale:** 300 x 300 DPI  
**Technologie d'impression:** Thermique directe  
**Ecran:** LCD  
**Capacité d'alimentation totale:**


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **TD4550DNWBXX1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Longueur maximale d'impression	3 m
Style de texte	Bold, Lignes horizontales, Inverser, Italique, Normal, Shadow, Shadow light, Surround
Impression miroir	Oui
Hauteur d'impression maximale	3 m
Vitesse d'impression	6 lpm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	152 mm/sec
Résolution maximale	300 x 300 DPI
Technologie d'impression	Thermique directe
Largeur maximum d'impression	10,8 cm
Couleur	Non
Longueur d'impression minimum	6,4 mm

### Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	11,8 cm
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm
Diamètre principal	1,27 cm
Massicot automatique	Oui
Format d'impression maximale	108 x 3000 mm

### Connectivité

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Profils Bluetooth	GATT, HCRP, OPP, SPP
Modèle du Bluetooth	4.2
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui

### représentation / réalisation

Styles de polices	Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego
Nombre de polices	6
Mémoire flash	64 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Langues de la description de page	ESC P
Codes barres intégrés	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1-128, ITF, MSI, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E

### Design

Affichage couleur	Non
Écran tactile	Non
Écran	LCD
Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran intégré	Oui
Type de commande	Boutons

### Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Type de source d'alimentation	USB
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Système mobile supporté	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

### Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%

### Poids et dimensions

Poids	3,43 kg
Hauteur	336 mm
Profondeur	261 mm
Largeur	266 mm

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	4,35 kg
Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	336 mm
Profondeur du colis	261 mm
Largeur du colis	266 mm

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Kit de développement logiciel (SDK)	Oui
Rouleau de démarrage inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
Produits par palette	40 pièces
Couches par palette	5 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Casier principal (externe) par palette	40 pièces
Poids brut de la palette	194 kg
Hauteur brute de la palette	14,2 cm

### Autres caractéristiques

Voyants	Erreur, Énergie, Statut
---------	-------------------------

Langues prises en compte	Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Impression de la date et de l'heure	Oui
Nombre de langues	18
Pays d'origine	Chine
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
Période de garantie	3 année(s)

### Détails techniques

Type de palette	800 x 1200 mm
-----------------	---------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)