

Brother QL-600G imprimante pour étiquettes Thermique directe Couleur 300 x 600 DPI 71 mm/sec Avec fi

Neuf

Brother QL-600G. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 300 x 600 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 71 mm/sec, Couleur. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Port USB. Type de bande magnétique: DK. Couleur du produit: Gris, Blanc

EAN : 4977766798457

Réf. : QL600GXX1

Résolution maximale: 300 x 600 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Ecran: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **QL600GXX1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Alignement du texte	Centre, Justify, Gauche, Droite
Style de texte	Lignes horizontales
Impression vertical	Oui
Longueur d'impression minimum	100 cm
Hauteur d'impression maximale	5,9 cm
Largeur maximum d'impression	6,1 cm
Couleurs d'impression	Noir
Vitesse d'impression (mesure métrique)	71 mm/sec
Résolution maximale	300 x 600 DPI
Couleur	Oui
Technologie d'impression	Thermique directe

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	6,2 cm
Longueur max. de l'étiquette	3 m

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil

représentation / réalisation

Type de bande magnétique	DK
Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, EAN13, EAN8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Barre de données omnidirectionnelle empilée GS1, GS1 DataBar Truncated, IMB, ISBN-2, ISBN-5, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, UPC-A

Design

Écran	Non
-------	-----

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Gris, Blanc

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

Poids et dimensions

Poids	1,49 kg
Hauteur	238 mm
Profondeur	184 mm
Largeur	264 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,15 kg
-----------------	---------

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine
Période de garantie	3 année(s)
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)