

## RJ-3035B Imprimante mobile de reçus

### Brother

Brother RJ-3035B Imprimante mobile de reçus. Technologie d'impression: Thermique directe, Type: Imprimante mobile, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Diamètre max. du rouleau: 4 cm, Largeur de papier supportée: 80 mm, Largeur maximum d'impression: 7,2 cm. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Connecteur USB: Micro-USB B, Profils Bluetooth: SSP. Codes barres intégrés: AZTECCODE, Code 128 (A/B/C), Code 39, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1..., Mémoire interne: 32 Mo, Mémoire flash: 16 Mo. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 4977766802543

**Réf. :** RJ3035BXX1

**Résolution maximale:** 203 x 203 DPI

**Technologie d'impression:** Thermique directe


#### Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **RJ3035BXX1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Technologie d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	4 lps
Vitesse d'impression (mesure métrique)	101,6 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Type	Imprimante mobile
Couleur	Non

### Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	4 cm
Largeur de papier supportée	80 mm
Largeur maximum d'impression	7,2 cm
Longueur max. du support	2,79 m

### Connectivité

Profils Bluetooth	SSP
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Modèle du Bluetooth	5.0
Connecteur USB	Micro-USB B
Port USB	Oui
Paielement sans contact	Oui
Bluetooth	Oui

### Caractéristiques

Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	32 Mo
Codes barres intégrés	AZTECCODE, Code 128 (A/B/C), Code 39, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Barre de données omnidirectionnelle empilée GS1, GS1 DataBar Truncated, GS1-128, MSI, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, Plessey, QR Code, UPC-A, UPC-E
Pays d'origine	Chine

### Design

Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Non

### Puissance

Temps de rechargement de la batterie	2,5 h
Type de source d'alimentation	Batterie

### Conditions environnementales

Température d'opération	-15 - 50 °C
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	-30 - 70%

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

### Poids et dimensions

Poids	650 g
Hauteur	60 mm
Profondeur	250 mm
Largeur	125 mm

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	712 g

### Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
----------------------	----------------------

Batterie rechargeable Oui

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
Couches par palette	8 pièces
Casier principal (externe) par palette	48 pièces
Poids brut de la palette	426 kg
Hauteur brute de la palette	18,3 cm
Produits par palette	576 pièces

### Autres caractéristiques

Langues prises en compte	Multi
Code (IP) Internationale Protection	IP54

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)