

## HL-L9430CDN Imprimante laser couleur professionnelle A4

Imprimante laser couleur A4 conçue pour les groupes de travail intensifs : 40 ppm, recto-verso automatique, résolution 2400 x 600 dpi. Ethernet Gigabit, Wi-Fi en option, lecteur NFC et sécurité de niveau entreprise avec impression sécurisée. Bac 520 feuilles extensible jusqu'à 2600, bac multifonctions 100 feuilles. Écran tactile 3,5". Toners inclus 9000 n. / 5000 c.

**EAN :** 4977766813969  
**Réf. :** HLL9430CDNRE1  
**Résolution maximale:** 2400 x 600 DPI  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4  
**Impression recto-verso:** Oui  
**Cycle de service (Maximum):** 120000 pages par mois  
**Type de scanner:**


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser Brother**, dont la référence est **HLL9430CDNRE1**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Option de disposition	2, 4, 9, 16, 25
Fonction d'impression de livret	Oui
Temps de préchauffage	20 s
Mode d'impression recto verso	Auto
Couleur	Oui

### Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Cycle de service (conseillé)	0 - 12000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	120000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Pays d'origine	Chine

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	520 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale d'entrée	2600 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui

### Gestion du papier

Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 230 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support plateau multi fonction	60 - 230 g/m <sup>2</sup>

### Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Réseau

Standards wifi	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, LDAP

Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Paiement sans contact	Oui
Wifi	Non

### représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	68,8 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	53 dB
Niveau de pression sonore (impression)	56,5 dB
Mémoire interne	1000 Mo

### Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	3.5"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Consommation d'énergie (prêt)	85 W
Consommation (max)	1080 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	770 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,662 kWh/semaine

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32 °C

### Poids et dimensions

Poids	29,4 kg
Hauteur	557 mm
Profondeur	633,5 mm
Largeur	628,2 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	34,3 kg
Hauteur du colis	633,5 mm
Profondeur du colis	628,2 mm
Largeur du colis	557 mm

### Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	5000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	9000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Données logistiques

Produits par palette	4 pièces
Couches par palette	2 pièces
Casier principal (externe) par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	155 kg
Hauteur brute de la palette	14,2 cm

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm

## Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange

5 année(s)



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



hello RSE  
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France