

Brother MFC-J4335DWXL imprimante multifonction Jet d'encre A4 1200 x 4800 DPI Wifi

Brother MFC-J4335DWXL. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

EAN : 4977766814898
Réf. : MFCJ4335DWXLRE1
Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Technologie d'impression: Jet d'encre
Capacité d'alimentation totale: 150 feuilles


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **MFCJ4335DWXLRE1**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Fonction d'impression d'affiches	Oui
Option de disposition	2, 4, 9, 16, 25
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,9 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,8 s
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	19 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	20 ipm
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	57 dB
Fréquence du processeur	576 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	128 Mo

Contenu de l'emballage

Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,2 kg
Hauteur du colis	455 mm
Profondeur du colis	242 mm
Largeur du colis	495 mm

Poids et dimensions

Poids	8,92 kg
Hauteur	361,1 mm
Profondeur	179,2 mm
Largeur	434,9 mm

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,2 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,1 W
Consommation d'énergie (prêt)	3,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	21 W

Design

Type de commande	Boutons
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Blanc
Taille de l'écran	1.77"

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTPserver, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTPServer

Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

Copieur

Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	13 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10,5 s
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	1200 x 1200 DPI
Copier	Copie couleur

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 105 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	64 - 300 g/m ²
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6

Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Pays d'origine	Philippines

Fax

Mémoire de fax	180 pages
Vitesse de transmission de fax	14400 sec/page
Télécopier	Télécopie couleur

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Vitesse de numérisation (couleur)	7 ppm
Vitesse du scanner (noir)	17 ppm
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image, OCR
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	213,9 x 295 mm
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto/Manuel

Numérisation recto verso Oui

Autres caractéristiques

Émulations GDI
Conservation des pièces de rechange 5 année(s)

Données logistiques

Produits par palette 18 pièces
Couches par palette 3 pièces
Casier principal (externe) par palette 18 pièces
Poids brut de la palette 214,7 kg
Hauteur brute de la palette 16,5 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette 6 pièces
Type de palette 800 x 1200 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)