hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

HL-L6210DW - Imprimante laser monochrome professionnelle A4 sans fil

Neuf

Imprimante laser monochrome A4 pour groupes de travail intensifs, elle produit 50 ppm en 1200 x 1200 dpi avec recto-verso automatique. Réseau Gigabit Ethernet et Wi-Fi double bande pour un partage fluide et l'impression mobile. Toner très haute capacité jusqu'à 18 000 pages (3 000 pages fourni). Bac multifonctions 100 feuilles. Certifiée ENERGY STAR et EPEAT Silver.

EAN : 4977766815147
Réf. : HLL6210DWRE1
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Cycle de service (Maximum):
Type de scanner:

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 6.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone CO2 218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser Brother**, dont la référence est **HLL6210DWRE1**, a obtenu la note de **6.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.5/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	50 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s
Couleur	Non

Caractéristiques	
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Executive, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch

Connectivité	
Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B

Réseau	
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Paiement sans contact	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation	
Mémoire interne	1024 Mo

Design	
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran integré	Oui
Affichage couleur	Non
Type de commande	Tactile

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Impression	710 W
Consommation d'énergie (prêt)	31 W
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,62 kWh/semaine

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%

Poids et dimensions

Poids	12,7 kg
Hauteur	289 mm
Profondeur	388 mm
Largeur	373 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	15 kg

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone