

Brother MFC-L6710DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi

Neuf

Multifonction laser A4 monochrome pour services et départements: 50 ppm et résolution 1200 x 1200 DPI. Impression, copie, numérisation et fax en recto verso automatique, ADF 70 feuilles, écran tactile couleur 5". Wi-Fi et Ethernet avec sécurité réseau (dont WPA3-SAE). Toner haute capacité inclus jusqu'à 6 000 pages pour réduire les remplacements.

EAN : 4977766815178
Réf. : MFCL6710DWRE1
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Capacité de sortie totale:
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI
Cycle de service (Maximum):
Type de scanner: Scanner ADF


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **MFCL6710DWRE1**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	50 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s

Copieur

Copie duplex	Oui
Mode de copie duplex	Auto
Copier	Copie simple
Résolution max. des copies	1200 x 600 DPI
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%

Numérisation

Numérisation recto verso	Oui
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Type de scanner	Scanner ADF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Vitesse de numérisation (couleur)	20 ppm

Fax

Télocopie duplex	Oui
Télocopier	Télocopie simple
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

Numérotation rapide	Oui
---------------------	-----

Caractéristiques

Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Pays d'origine	Viêt Nam

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	70 feuilles
Capacité maximale d'entrée	520 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²

Connectivité

Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE

Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne	512 Mo
-----------------	--------

Design

Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	5"

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	710 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	710 W
Consommation d'énergie (prêt)	31 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	6 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
-------------------------------------	----------

Température d'opération	10 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions

Poids	19,2 kg
Hauteur	567 mm
Profondeur	628 mm
Largeur	580 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22,7 kg
-----------------	---------

Données logistiques

Produits par palette	4 pièces
Couches par palette	2 pièces
Casier principal (externe) par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	110,8 kg
Hauteur brute de la palette	14,1 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm

Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
-------------------------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)