

# Brother MFC-J5340DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI Wifi

Neuf

Multifonction jet d'encre A3 conçue pour la création grand format, elle imprime, copie, numérise et faxe avec une résolution jusqu'à 1200 x 4800 DPI. Recto verso automatique, ADF 50 feuilles et 28 ipm accélèrent les tâches. Wi-Fi, Ethernet et impression mobile facilitent le partage. Idéale pour des équipes cherchant qualité et flexibilité au quotidien.

**EAN :** 4977766817790  
**Réf. :** MFCJ5340DWRE1  
**Résolution maximale:** 1200 x 4800 DPI  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A3  
**Impression recto-verso:** Oui  
**Technologie d'impression:** Jet d'encre  
**Capacité d'alimentation totale:** 250 feuilles

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **MFCJ5340DWRE1**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Fonction d'impression d'affiches	Oui
Option de disposition	2, 4, 9
Fonction Impression N en 1	Oui
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	28 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	28 ipm
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto
Fonction d'impression d'ID	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	4,6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,4 s
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur	21 ipm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	21 ipm

### Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	6 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	5 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur

### Numérisation

Pilotes de scan	SANE, TWAIN, WIA
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Image, Network folder, OCR
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 2400 DPI
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI
Numérisation recto verso	Non
Résolution d'analyse optique (couleur)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	1200 x 2400 pixels par pouce

### Fax

Réduction automatique	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Mémoire de fax	150 pages
Vitesse du modem	14,4 Kbit/s
Télécopier	Télécopie couleur

### Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	2500 pages par mois
Pays d'origine	Philippines
Cycle de service (conseillé)	250 - 2500 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Alimentation manuelle	Oui

### Gestion du papier

Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,13x20
Tailles enveloppes	Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 120 g/m <sup>2</sup>
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 120 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Impression directe	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client ,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, HTTP Server

Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/ Scan), POP3/IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server
Wifi	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s

### représentation / réalisation

Mémoire interne	256 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	68,2 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51,5 dB

### Design

Type de commande	Tactile
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Taille de l'écran	2.67"

### Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,17 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,03 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	36 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8

### Poids et dimensions

Poids	17 kg
Hauteur	305 mm
Profondeur	398 mm
Largeur	530 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
Produits par palette	8 pièces
Couches par palette	4 pièces
Casier principal (externe) par palette	8 pièces
Poids brut de la palette	172,4 kg
Hauteur brute de la palette	18,1 cm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	19 kg
Hauteur du colis	419 mm
Profondeur du colis	468 mm
Largeur du colis	636 mm

### Autres caractéristiques

Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	215,9 x 355,6 mm
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	105 x 148 mm

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)