

# Brother MFC-J5955DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi

Neuf

Brother MFC-J5955DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi

EAN : 4977766817905  
Réf. : MFCJ5955DWRE1  
Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI  
Taille de papier de série A ISO maximum: A3  
Impression recto-verso: Oui  
Technologie d'impression: Jet d'encre  
Capacité d'alimentation totale: 500 feuilles


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **MFCJ5955DWRE1**, a obtenu la note de **3.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,6 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Temps de préchauffage	4,6 s
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	16 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	25 ipm

### Copieur

Libre copie PC	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	16 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	25 cpm
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

### Numérisation

Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique

Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui
Vitesse de numérisation (couleur)	25 ppm
Vitesse du scanner (noir)	25 ppm

### Fax

Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui

### Caractéristiques

Polices d'imprimante	PCL
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	3500 pages par mois
Pays d'origine	Philippines

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

### Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,13x20

Tailles enveloppes	10, C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Carte d'index, Legal, Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Connecteur USB	USB Type-A

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Paiement sans contact	Oui
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Mémoire interne	512 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,81 dB
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	3.5"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

### Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,17 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode veille)	0,9 W
Consommation d'énergie (prêt)	6 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	36 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Consommation (max)	36 W

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 35 °C

### Poids et dimensions

Poids	21,2 kg
Hauteur	651 mm
Profondeur	489 mm
Largeur	518 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	23,4 kg
Hauteur du colis	489 mm
Profondeur du colis	518 mm
Largeur du colis	651 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
Produits par palette	6 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	159,5 kg
Hauteur brute de la palette	16,1 cm

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8

### Durabilité

Certificats de durabilité Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus Secteur

Cartouche(s) incluse(s) Oui

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette 2 pièces

Type de palette 800 x 1200 mm

### Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange 5 année(s)



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)