

# Brother MFC-J6940DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI Wifi

Neuf

Brother MFC-J6940DW. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 4800 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris, Blanc

**EAN :** 4977766817998  
**Réf. :** MFCJ6940DWRE1  
**Résolution maximale:** 1200 x 4800 DPI  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A3  
**Impression recto-verso:** Oui  
**Technologie d'impression:** Jet d'encre  
**Capacité d'alimentation totale:** 250 feuilles

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **MFCJ6940DWRE1**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Fréquence du processeur	576 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	256 Mo

### Poids et dimensions

Poids	23,5 kg
Hauteur	681 mm
Profondeur	493 mm
Largeur	561 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 35 °C

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

### Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 120 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,5 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	27 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,17 kWh/semaine

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	3.7"
Écran	TFT
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Gris, Blanc

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

### Copieur

Libre copie PC	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Résolution max. des copies	1200 x 4800 DPI
Copier	Copie couleur

### Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Gestion du papier

Tailles papier photo	3.5x5,4x6,5x7
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier enduit, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte d'index, Legal

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

### Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Système de réservoir d'encre	Oui
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois

Pays d'origine	Philippines
Fonctions recto verso	Impression

### Fax

Mémoire de fax	180 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (couleur)	203 x 196 DPI
Résolution de télécopie (noir)	203 x 392 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

### Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, Fichier, OCR, USB
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	600 x 600 mm
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Technologie de numérisation	Dual CIS

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	26,4 kg
Hauteur du colis	493 mm
Profondeur du colis	561 mm
Largeur du colis	681 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
Produits par palette	6 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	180 kg
Hauteur brute de la palette	16,2 cm

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette

2 pièces

Type de palette

800 x 1200 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



hello RSE  
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France