

# Brother MFC-J6955DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi

Neuf

Multifonction jet d'encre A3 pensée pour la création grand format : imprime jusqu'à 30 ppm, copie, numérise et faxe avec recto verso automatique. ADF 50 feuilles et bacs multiples pour gérer des volumes variés. Connectivité Wi-Fi, Ethernet, USB et NFC avec AirPrint/Mopria. Sécurité IPsec/WPA3 et résolution 1200 x 4800 dpi. Labels Blue Angel et Nordic Swan.

**EAN :** 4977766818032  
**Réf. :** MFCJ6955DWRE1  
**Résolution maximale:** 1200 x 4800 DPI  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A3  
**Impression recto-verso:** Oui  
**Technologie d'impression:** Jet d'encre  
**Capacité d'alimentation totale:** 250 feuilles


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **MFCJ6955DWRE1**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>01</b><br><b>L'Éco-indice</b><br>comparez les produits<br>selon leur impact RSE<br>(critères ADEME) | <b>02</b><br><b>Seconde main ?</b><br>neuf, reconditionné ou en<br>location, c'est vous qui<br>choisissez ! | <b>03</b><br><b>Les meilleurs prix</b><br>toute l'année, grâce à<br>notre comparateur<br>automatisé | <b>04</b><br><b>Reprise</b><br>on vous reprend votre<br>ancien matériel,<br>contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,6 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	4,6 s
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	16 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	25 ipm
Mode d'impression recto verso	Auto

### Copieur

Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	16 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	25 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Taille maximale de la copie	A3

### Numérisation

Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Vitesse de numérisation (couleur)	25 ppm
-----------------------------------	--------

Vitesse du scanner (noir)	25 ppm
---------------------------	--------

### Fax

Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
------------------	-------------

Télécopier	Télécopie couleur
------------	-------------------

Télécopie duplex	Oui
------------------	-----

### Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
-----------------------------------	----------------------------------

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
-----------------------	----------------------------

Nombre de cartouches d'impression	4
-----------------------------------	---

Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
-----------------------	--

Cycle de service (Maximum)	3000 pages par mois
----------------------------	---------------------

Pays d'origine	Philippines
----------------	-------------

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
---	-------------

Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
--	-----

Capacité de sortie totale	100 feuilles
---------------------------	--------------

Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
--------------------------------	--------------

Nombre total de bacs d'alimentation	2
-------------------------------------	---

Bac multifonctions	Oui
--------------------	-----

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
--------------------------------	---------------------------

Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,13x20
-------------------------	------------------------

Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
--------------------	-------------------------

ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
--------------------------------	----------------

Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
-------------------------------	--

Taille de papier de série A ISO maximum	A3
---	----

Poids du support plateau multi fonction	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
---	---------------------------

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
---------------------------	---

Port USB	Oui
----------	-----

Impression directe	Oui
--------------------	-----

Connectivité optionnelle

Ethernet, Near Field Communication (NFC),  
USB 2.0, LAN sans fil

## Réseau

Technologies d'impression mobile

Apple AirPrint, Mopria Print Service

Algorithme de sécurité soutenu

64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS,  
APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-  
TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-  
AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-  
PSK, WPA3-SAE

Standards wifi

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Technologie de câblage

10/100Base-T(X)

Ethernet/LAN

Oui

Paiement sans contact

Oui

Wifi

Oui

## représentation / réalisation

Mémoire interne

512 Mo

Niveau de pression sonore (copie)

51,5 dB

Niveau de pression sonore (impression)

50 dB

## Design

Écran intégré

Oui

position de marché

Domestique et professionnel

Couleur du produit

Gris

Affichage couleur

Oui

Taille de l'écran

3.5"

## Puissance

Consommation électrique (arrêt)

0,03 W

Consommation d'énergie (en mode veille)

0,9 W

Consommation d'énergie (prêt)

6 W

Consommation électrique (fonctionnement  
moyen)

31 W

Energy Star, consommation électrique typique  
(TEC)

0,17 kWh/semaine

Consommation (max)

31 W

## Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux

Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 35 °C

### Poids et dimensions

Poids	24,2 kg
Hauteur	681 mm
Profondeur	493 mm
Largeur	561 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	27,2 kg
Hauteur du colis	493 mm
Profondeur du colis	561 mm
Largeur du colis	681 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
Produits par palette	6 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	183 kg
Hauteur brute de la palette	16,2 cm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm

### Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange

5 année(s)



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



hello RSE  
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France