

Brother MFC-J6959DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi

Neuf

Multifonction jet d'encre A3 conçue pour la création grand format : imprime, copie, scanne et faxe en couleur jusqu'à 30 ppm avec une résolution de 1200 x 4800 DPI. Papier en rouleau pour bannières et photos panoramiques sans bordures, cutter automatique. ADF 50 feuilles, bacs 500 + 100 feuilles. Wi-Fi/Ethernet et NFC, recto verso. Labels Nordic Swan et Blue Angel.

EAN : 4977766818087
Réf. : MFCJ6959DWRE1
Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A3
Impression recto-verso: Oui
Technologie d'impression: Jet d'encre
Capacité d'alimentation totale: 900 feuilles


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **MFCJ6959DWRE1**, a obtenu la note de **6.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,6 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,3 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,03 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Consommation d'énergie (prêt)	6,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	31 W

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1500 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	32,4 kg
Hauteur du colis	563 mm
Profondeur du colis	561 mm
Largeur du colis	681 mm

Poids et dimensions

Poids	28,8 kg
Hauteur	681 mm
Profondeur	563 mm

Largeur 561 mm

Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

Certificats de durabilité Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Température d'opération 10 - 35 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8

Design

Affichage couleur Oui

Type de commande Tactile

Écran LCD

Écran intégré Oui

position de marché Professionnel

Couleur du produit Gris

Taille de l'écran 8,81 cm (3.47")

Copieur

Fonction Copie N en 1 Oui

Redimensionnement copie 25 - 400%

Résolution max. des copies 600 x 600 DPI

Copier Copie couleur

Copie duplex Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression) 51 dB

Mémoire interne 512 Mo

Réseau

Technologies d'impression mobile	Brother iPrint & Scan
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPSEC, IPsec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Paieement sans contact	Oui
Wifi	Oui

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	64 - 220 g/m ²
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	215,5 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	105 - 148 mm
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	500 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	900 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3

Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Pays d'origine	Philippines

Fax

Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopie duplex	Oui

Numérisation

Vitesse de numérisation (couleur)	25 ppm
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Autres caractéristiques

Volume d'impression mensuel recommandé	3500 pages
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)

Données logistiques

Produits par palette	6 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	226,8 kg
Hauteur brute de la palette	18,4 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)