

Brother MFC-L8390CDW imprimante multifonction **Neuf**

LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wifi

Multifonction couleur LED A4 pour services/départements: 30 ppm, ADF 50 feuilles avec numérisation et copie recto verso. Réseaux Wi-Fi/Ethernet, Wi-Fi Direct et USB; NFC pour l'authentification. Sécurité triple couche et impression sécurisée. Impression/numérisation depuis mobile ou USB. Volume conseillé 300 à 4000 pages/mois, fonctionnement silencieux.

EAN : 4977766824149
Réf. : MFCL8390CDWRE1
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Capacité de sortie totale: 150 feuilles
Résolution maximale: 600 x 2400 DPI
Cycle de service (Maximum):
Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **MFCL8390CDWRE1**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	LED
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	600 x 2400 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12,5 s
Impression sécurisée	Oui

Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	30 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	30 cpm

Numérisation

Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Technologie de numérisation	D-CIS
Numériser vers	Cloud, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Network folder, OCR, USB
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPG

Vitesse de numérisation (couleur) 21 ppm

Fax

Télécopie duplex	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Réduction automatique	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Numérotation rapide	Oui
Mémoire de fax	500 pages

Caractéristiques

Fonctions recto verso	Impression
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Cycle de service (conseillé)	300 - 4000 pages par mois
Pays d'origine	Viêt Nam

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	30 feuilles
Bac multifonctions	Oui

Gestion du papier

Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm

Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Wi-Fi Direct	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Paiement sans contact	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne	512 Mo
-----------------	--------

Design

Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	3.5"
Écran	LCD

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	620 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	620 W
Consommation d'énergie (prêt)	70 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	10 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,48 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Consommation (max)	960 W

Poids et dimensions

Poids	22 kg
Hauteur	497 mm
Profondeur	533 mm
Largeur	583 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	497 mm
Profondeur du colis	583 mm
Hauteur du colis	533 mm
Poids du paquet	25 kg

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
-------------------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Données logistiques

Produits par palette	12 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	12 pièces
Poids brut de la palette	325,2 kg
Hauteur brute de la palette	17,6 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Type de palette	1200 x 1000 mm

Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
-------------------------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)