

Brother HL-L5215DN imprimante laser 1200 x 1200 DPI A4

Neuf

Imprimante laser monochrome pour groupes de travail intensifs, elle délivre 48 ppm en 1200 x 1200 dpi avec recto verso automatique. Bac 250 feuilles et multi-usage 100 pour supports variés jusqu'au A4 et enveloppes. Connectivité Gigabit Ethernet et USB, langages PCL/BR-Script/PDF. Conçue pour des volumes jusqu'à 50 000 pages/mois, productivité et économies de papier.

EAN : 4977766824767
Réf. : HLL5215DNRE1
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser Brother**, dont la référence est **HLL5215DNRE1**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	48 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	0 - 50000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	69,8 - 215,9 mm
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Executive, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, Web Services (Print/ Scan), Syslog
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTTP Client, Syslog
Paiement sans contact	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Wifi	Non

représentation / réalisation

Mémoire interne	256 Mo
-----------------	--------

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,59 kWh/semaine
Consommation d'énergie (prêt)	430 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	670 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Poids et dimensions

Poids	11,2 kg
Hauteur	257 mm
Profondeur	388 mm
Largeur	373 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,6 kg
Hauteur du colis	257 mm
Profondeur du colis	388 mm
Largeur du colis	373 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)