

# Brother MFC-J6540DWE imprimante multifonction Neuf

## Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI Wifi

Multifonction jet d'encre A3 pour supports créatifs et documents grands formats. Vitesses ISO 28 ipm mono et 21 ipm couleur, recto verso automatique et numérisation via ADF 50 feuilles. Wi-Fi/Ethernet et AirPrint/Mopria pour l'impression mobile. Réservoirs d'encre, 1200 x 4800 dpi, écran tactile 3,7", bac 250 feuilles, copie et fax. Numérisation 1200 x 2400 dpi vers cloud et e-mail. Energy Star.

**EAN :** 4977766825122  
**Réf. :** MFCJ6540DWERE1  
**Résolution maximale:** 1200 x 4800 DPI  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A3  
**Impression recto-verso:** Oui  
**Technologie d'impression:** Jet d'encre  
**Capacité d'alimentation totale:** 250 feuilles


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **MFCJ6540DWERE1**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,4 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	4,6 s
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	21 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	28 ipm

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	3.7"
Écran	TFT
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Gris, Blanc

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Phone
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22,6 kg
Hauteur du colis	423 mm
Profondeur du colis	561 mm
Largeur du colis	681 mm

### Poids et dimensions

Poids	19,8 kg
Hauteur	305 mm
Profondeur	477 mm
Largeur	576 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 35 °C

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 120 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,17 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,03 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Consommation d'énergie (prêt)	5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	29 W

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	256 Mo

### Copieur

Libre copie PC	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4

Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Résolution max. des copies	1200 x 4800 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Non

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

### Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Taille d'impression sans bordures	Carte d'index
Tailles papier photo	3.5x5,4x6,5x7
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte d'index, Legal
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier enduit, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles

Nombre total de bacs d'alimentation	1
-------------------------------------	---

### Caractéristiques

Pays d'origine	Philippines
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Système de réservoir d'encre	Oui
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois

### Fax

Mémoire de fax	180 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (couleur)	203 x 196 DPI
Résolution de télécopie (noir)	203 x 392 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

### Numérisation

Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, Fichier, OCR, USB
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	600 x 600 mm
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

### Données logistiques

Code du système harmonisé	8443310000
Produits par palette	8 pièces
Couches par palette	4 pièces
Casier principal (externe) par palette	8 pièces
Poids brut de la palette	198,5 kg
Hauteur brute de la palette	18,5 cm

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)