

Brother MFC-J4340DWE imprimante multifonction Neuf

Jet d'encre A4 1200 x 4800 DPI Wifi

Multifonction jet d'encre A4 pour équiper une équipe polyvalente : impression, copie, numérisation et fax couleur jusqu'à 1200 x 4800 DPI. Vitesse 20 ipm noir/19 ipm couleur. Wi-Fi avec AirPrint/Mopria et impression directe. ADF 20 feuilles, recto verso auto en impression et copie. Bac 150 feuilles. Cartouches embarquées jusqu'à 3 000 pages. Label Blue Angel.

EAN : 4977766825184
Réf. : MFCJ4340DWERE1
Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Technologie d'impression: Jet d'encre
Capacité d'alimentation totale: 150 feuilles


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **MFCJ4340DWERE1**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

| | |
|---|--------------------|
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,9 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 19 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 20 ipm |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression | Impression couleur |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Mode d'impression recto verso | Auto |

représentation / réalisation

| | |
|--|---------|
| Niveau de pression sonore (impression) | 57 dB |
| Fréquence du processeur | 576 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Mémoire interne | 128 Mo |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Profondeur du colis | 242 mm |
| Largeur du colis | 495 mm |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 8,83 kg |
| Hauteur | 180 mm |
| Profondeur | 360 mm |
| Largeur | 435 mm |

Durabilité

| | |
|---------------------------|------------|
| Certificats de durabilité | Blue Angel |
|---------------------------|------------|

Configuration minimale du système

| | |
|---|--|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |

Puissance

| | |
|--|-------|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,5 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 21 W |

Design

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Type de commande | Boutons |
| Taille de l'écran | 1.8" |
| Écran | LCD |
| Écran intégré | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |

Réseau

| | |
|--|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTPserver, WebServices (Print/Scan), SNTTP Client, ICMPv6, HTTPServer |

| | |
|--|--|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |

Copieur

| | |
|--|-----------------|
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Redimensionnement copie | 25 - 400% |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13 s |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,5 s |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
| Copier | Copie couleur |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copie duplex | Oui |

Connectivité

| | |
|---------------------------|-----|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |

Gestion du papier

| | |
|--|---------------------------|
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 300 g/m ² |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m ² |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9) | C5 |

| | |
|---|--|
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |

Capacité d'entrée et de sortie

| | |
|---|--------------|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation totale | 150 feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2000 pages par mois |
| Pays d'origine | Philippines |

Fax

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Envoi différé de fax | Oui |
| Mémoire de fax | 180 pages |
| Vitesse de transmission de fax | 14400 sec/page |
| Télécopier | Télécopie couleur |

Numérisation

| | |
|---|-----------------------------|
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Niveaux de gris | 256 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d'entrée | 10 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
| Technologie de numérisation | CIS |

| | |
|------------------------------------|--|
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Zone de scan maximale | 213,9 x 295 mm |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Mode de balayage duplex | Manuel |
| Numérisation recto verso | Oui |

Contenu de l'emballage

| | |
|-------------------------|---------|
| Câbles inclus | Secteur |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |

Données logistiques

| | |
|--|-----------|
| Produits par palette | 21 pièces |
| Couches par palette | 3 pièces |
| Casier principal (externe) par palette | 21 pièces |
| Poids brut de la palette | 243,3 kg |
| Hauteur brute de la palette | 14,8 cm |

Détails techniques

| | |
|---|---------------|
| Casiers principaux (externes) par palette | 7 pièces |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |

Autres caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
|-------------------------------------|------------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)