

Brother QL-820NWBCVM imprimante pour étiquettes Thermique directe Couleur 300 x 600 DPI 176 mm/sec A

Brother QL-820NWBCVM imprimante pour étiquettes Thermique directe Couleur 300 x 600 DPI 176 mm/sec Avec fil & sans fil Ethernet/LAN DK Wifi Bluetooth

EAN : 4977766827171
Réf. : QL820NWBCVMXX1
Résolution maximale: 300 x 600 DPI
Technologie d'impression: Thermique directe
Écran: LCD


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **QL820NWBCVMXX1**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Alignement du texte	Centre, Gauche
Impression vertical	Oui
Largeur maximum d'impression	6,2 cm
Couleurs d'impression	Noir, Rouge
Vitesse d'impression	110 lpm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	176 mm/sec
Résolution maximale	300 x 600 DPI
Technologie d'impression	Thermique directe
Longueur d'impression minimum	100 cm
Hauteur d'impression maximale	6,1 cm
Couleur	Oui

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	6,2 cm
Massicot automatique	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Modèle du Bluetooth	5.2
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Wi-Fi Direct	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Profils Bluetooth	HCRP, OPP, SPP
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Type de bande magnétique	DK
Polices bitmap	Gothique

Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-39 Library, Lecture code datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Mémoire flash	6 Mo
Nombre de styles	8
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Types de caractères pris en charge	Bold, Italiques
Nombre de polices	5
Langues de la description de page	ESC P, Raster_P

Design

Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran backlight	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui

Poids et dimensions

Poids	1,16 kg
Hauteur	145 mm
Profondeur	234 mm
Largeur	125 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
Logiciels fournis	P-touch Editor 5, P-touch Editor Lite LAN, P-touch Address Book, BR Admin Light
Drivers inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Piles fournies	Oui

Puissance

Rechargeable	Oui
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Nombre de batteries prises en charge	1
Type de batterie	Batterie intégré

Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie rechargeable	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,67 kg
Hauteur du colis	232 mm
Profondeur du colis	184 mm
Largeur du colis	298 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
Produits par palette	72 pièces
Couches par palette	6 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Casier principal (externe) par palette	24 pièces
Poids brut de la palette	275,5 kg
Hauteur brute de la palette	15 cm

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Type de palette 1200 x 1000 mm

Autres caractéristiques

Capacité mémoire 255 caractères

Caractéristiques réseau 10/100 Base-TX

Nombre de trames 126

Langues prises en compte Multi

Impression de la date et de l'heure Oui

Nombre de langues 18

Compatibilité Apple iPhone SE Apple iPhone 6s Plus Apple iPhone 6s Apple iPhone 6 Puls Apple iPhone 6 Apple iPhone 5s Apple iPhone 5c Apple iPhone 5 Apple iPhone 4s Apple iPad Pro (12.9-inch) Apple iPad Air2 Apple iPad Air Apple iPad mini 4 Apple iPad mini 3 Apple iPad mini 2 Apple iPad mini Apple iPad (4th generation) Apple iPad (3rd generation) Apple iPad2 Apple iPod touch (6th generation) Apple iPod touch (5th generation)

Pays d'origine Chine

Conservation des pièces de rechange 5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France