

Brother MFC-L3740CDWE imprimante multifonction LED A4 600 x 2400 DPI 18 ppm Wifi

Multifonction LED couleur A4 pour équipes et services, elle gère les besoins quotidiens avec 18 ppm en 600 x 2400 dpi et recto verso auto. Numérisation 1200 x 1200 dpi via ADF 50 feuilles, bac 250 feuilles. Connexions Ethernet Gigabit, Wi-Fi 5 GHz, USB et Wi-Fi Direct. Écran tactile 8,8 cm et impression sécurisée pour des flux fiables et moins de manipulations.

EAN : 4977766827904

Réf. : MFCL3740CDWERE1

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 600 x 2400 DPI

Cycle de service (Maximum): 3000 pages par mois

Type de scanner: Scanner ADF


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **MFCL3740CDWERE1**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.1/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	LED
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	600 x 2400 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Impression sécurisée	Oui

Copieur

Copie duplex	Non
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	18 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	18 cpm

Numérisation

Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner ADF
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, USB
Vitesse de numérisation (couleur)	21 ppm

Fax

Télécopier	Télécopie couleur
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

Caractéristiques

Cycle de service (Maximum)	3000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
Nombre de cartouches d'impression	2

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Pays d'origine	Viêt Nam

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	Com-10, D5, DL, Monarch

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne	512 Mo
-----------------	--------

Niveau de pression sonore (impression duplex) 43 dB

Niveau de pression sonore (impression) 46 dB

Design

Couleur du produit Noir, Blanc

position de marché Domestique et professionnel

Écran intégré Oui

Type de commande Tactile

Affichage couleur Oui

Taille de l'écran 8,81 cm (3.47")

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression 460 W

Consommation électrique moyenne en mode Copie 460 W

Consommation d'énergie (en mode veille) 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) 0,04 W

Energy Star, consommation électrique typique (TEC) 0,27 kWh/semaine

Tension d'entrée AC 220 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50/60 Hz

Poids et dimensions

Poids 20,2 kg

Hauteur 497 mm

Profondeur 533 mm

Largeur 536 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis 497 mm

Profondeur du colis 536 mm

Hauteur du colis 533 mm

Poids du paquet 23,7 kg

Données logistiques

Produits par palette 12 pièces

Couches par palette 3 pièces

Casier principal (externe) par palette 12 pièces

Poids brut de la palette	302,9 kg
Hauteur brute de la palette	17,4 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Type de palette	1200 x 1000 mm

Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
-------------------------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)