

## Brother HL-L2400DW imprimante laser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Neuf

Imprimante laser monochrome A4 pensée pour les services, idéale pour 250 à 500 pages/mois. Vitesse 30 ppm, impression recto verso automatique et résolution 1200 x 1200 dpi pour des tirages nets. Connexion Wi-Fi 802.11a/b/g/n avec sécurité jusqu'à WPA3-SAE, écran LCD et bac 250 feuilles. Compatible Brother iPrint & Scan pour l'impression mobile.

**EAN :** 4977766831062  
**Réf. :** HLL2400DWRE1  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4  
**Capacité de sortie totale:** 150 feuilles  
**Résolution maximale:** 1200 x 1200 DPI  
**Cycle de service (Maximum):**  
**Type de scanner:**


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **HLL2400DWRE1**, a obtenu la note de **6.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Temps de préchauffage	20 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	17,5 s
Couleur	Non

### Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	250 - 500 pages par mois
Pays d'origine	Viêt Nam

### Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles

### Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Executive, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6

### Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

## Réseau

Ethernet/LAN	Non
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologies d'impression mobile	Brother iPrint & Scan
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Wifi	Oui

## représentation / réalisation

Mémoire interne	64 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	48 dB

## Design

position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Type de commande	Boutons

## Puissance

Consommation d'énergie (prêt)	43 W
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

## Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 32 °C
-------------------------	------------

Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	7,3 kg
Hauteur	438 mm
Profondeur	519 mm
Largeur	283 mm

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,16 kg
-----------------	---------

### Données logistiques

Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	24 pièces
Poids brut de la palette	219,6 kg
Hauteur brute de la palette	17,1 cm

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Type de palette	1200 x 1000 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)