

Brother HL-L2447DW imprimante laser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Neuf

Imprimante laser monochrome A4 pour services/départements, 32 ppm et recto verso automatique pour accélérer les tirages. Connexions Ethernet et Wi-Fi 5 GHz, écran LCD. Bac 250 feuilles, sortie 150, résolution 1200 x 1200 dpi. Toner 1 200 pages fourni, option 3 000, tambour séparé pour maîtriser les coûts. Cycle conseillé jusqu'à 2 500 pages/mois, sécurité WPA3/WPA2.

EAN : 4977766831086
Réf. : HLL2447DWRE1
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Capacité de sortie totale: 150 feuilles
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **HLL2447DWRE1**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Couleur	Non

Caractéristiques

Cycle de service (conseillé)	0 - 2500 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Blanc
Nombre de cartouches d'impression	1
Pays d'origine	Viêt Nam

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 230 g/m ²

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-B

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne	64 Mo
Niveau sonore (prête)	49 dB

Design

position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Oui
Écran	LCD

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	470 W
Consommation d'énergie (prêt)	43 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	3,8 W
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 32 °C
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) 35 - 85%

Poids et dimensions

Poids	7,3 kg
Hauteur	438 mm
Profondeur	519 mm
Largeur	283 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	438 mm
Profondeur du colis	360 mm
Hauteur du colis	519 mm
Poids du paquet	8,17 kg

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur

Données logistiques

Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	24 pièces
Poids brut de la palette	214,1 kg
Hauteur brute de la palette	17,2 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Type de palette	1200 x 1000 mm

Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange 5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)