

Brother MFCL2860DWRE1 Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi

Neuf

Multifonction laser mono A4 pour les services, il imprime jusqu'à 34 ppm en 1200 x 1200 dpi, gère le recto verso auto et la numérisation couleur via ADF 50 feuilles. Wi-Fi, Ethernet et Wi-Fi Direct avec WPA3-SAE, Apple AirPrint et Mopria simplifient l'accès. Cycle mensuel max. 2500 pages et impression sécurisée pour fluidifier et maîtriser vos documents.

EAN : 4977766831468

Réf. : MFCL2860DWRE1

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 120 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 2500 pages par mois

Type de scanner: Scanner ADF

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **MFCL2860DWRE1**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.0/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Impression sécurisée	Oui

Copieur

Copie duplex	Non
Copier	Copie simple
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	34 cpm

Numérisation

Numérisation recto verso	Non
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner ADF
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Image, Network folder, USB

Fax

Télécopier	Télécopie simple
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

Caractéristiques

Cycle de service (Maximum)	2500 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
Couleurs d'impression	Noir

Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Pays d'origine	Viêt Nam

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	120 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m ²

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne	256 Mo
-----------------	--------

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	470 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	490 W
Consommation d'énergie (prêt)	43 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	4,1 W
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,39 kWh/semaine

Poids et dimensions

Poids	11,8 kg
Hauteur	580 mm
Profondeur	434 mm
Largeur	517 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	580 mm
Profondeur du colis	517 mm
Hauteur du colis	434 mm
Poids du paquet	14,1 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé	8443310000
Produits par palette	16 pièces
Couches par palette	4 pièces
Casier principal (externe) par palette	16 pièces
Poids brut de la palette	203,1 kg
Hauteur brute de la palette	19,1 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Type de palette	1200 x 1000 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)