

## Brother MFC-L2980DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 36 ppm Wifi

Neuf

Pensée pour les services et départements, cette multifonction laser monochrome A4 gère 36 ppm, le recto verso automatique en impression, copie et numérisation, et un ADF 50 feuilles pour gagner du temps. Connexions Wi-Fi, Ethernet et mobile (AirPrint, Mopria), NFC pour l'authentification, sécurité AES/IPsec/Secure Function Lock v3. Écran tactile 3,5", 1200 x 1200 dpi, 1–3500 pages/mois.

**EAN :** 4977766831925  
**Réf. :** MFCL2980DWRE1  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4  
**Capacité de sortie totale:** 120 feuilles  
**Résolution maximale:** 1200 x 1200 DPI  
**Cycle de service (Maximum):** 50000 pages par mois  
**Type de scanner:** Scanner ADF


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **MFCL2980DWRE1**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	36 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto/Manuel

### Copieur

Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	36 cpm
Copie duplex	Oui

### Numérisation

Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, Network folder, OCR
Type de scanner	Scanner ADF
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Vitesse de numérisation (couleur)	7,5 ppm
Numérisation recto verso	Oui

### Fax

Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie simple
Mémoire de fax	500 pages

### Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
-----------------------------------	-----------------------------

Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Pays d'origine	Viêt Nam
Cycle de service (conseillé)	1 - 3500 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	120 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 230 g/m <sup>2</sup>
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Executive, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Paieiment sans contact	Oui
Wifi	Oui

**représentation / réalisation**

Mémoire interne	256 Mo
Fréquence du processeur	600 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

**Design**

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	3.5"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc

**Puissance**

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

**Poids et dimensions**

Hauteur	319 mm
Profondeur	421 mm
Largeur	410 mm
Poids	12,6 kg

**Informations sur l'emballage**

Poids du paquet	14,9 kg
Hauteur du colis	600 mm
Profondeur du colis	434 mm
Largeur du colis	517 mm

**Données logistiques**

Produits par palette	16 pièces
Couches par palette	4 pièces
Casier principal (externe) par palette	16 pièces
Poids brut de la palette	266 kg
Hauteur brute de la palette	18,9 cm

**Détails techniques**

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Type de palette	1200 x 1000 mm

## Durabilité

Certificats de durabilité ENERGY STAR, EPEAT



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)