

ADS-1800W - Scanner sans fil, compact et portable

Neuf

Pour la numérisation rapide au quotidien, ce scanner ADF A4 traite jusqu'à 30 ppm, avec recto-verso automatique et chargeur 20 feuilles. Écran tactile 2,8", résolution 600 x 600 DPI (jusqu'à 1200 DPI), capteurs Dual CIS, Wi-Fi et USB Type-C. Gère cartes de visite, reçus et cartes plastiques, avec envoi direct vers PC, SMB ou FTP pour accélérer l'archivage.

EAN : 4977766832281
Réf. : ADS1800WUN1
Écran intégré: Oui
Cycle de fonctionnement par jour (max):
Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI
Type de scanner: Scanner ADF
Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Brother**, dont la référence est **ADS1800WUN1**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	30 ppm
Niveaux de gris	256
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	215,9 x 355,6 mm
Résolution de numérisation améliorée	1200 x 1200 DPI

Design

Écran intégré	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	Oui
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	2.8"
Écran	LCD
Couleur du produit	Blanc
Type de scanner	Scanner ADF

représentation / réalisation

Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	62 dB
Pilotes de scan	SANE, TWAIN, WIA
Numériser vers	FTP, PC, SMB
Type de capteur	Dual CIS

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	51,8 - 128 g/m ²
Épaisseur de la carte (max)	1,24 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-C
Version USB	2.0

Port USB	Oui
----------	-----

Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
---------------------------------	-------

Type d'alimentation d'énergie	AC/USB
-------------------------------	--------

Consommation électrique typique	10 W
---------------------------------	------

Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
--------------------------------------	-----

Réseau

Prise en charge IPv6	Oui
----------------------	-----

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-TKIP, WPA3-PSK, WPA3-SAE
--------------------------------	--

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
----------------	-------------------------------------

Wifi	Oui
------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	1,42 kg
-------	---------

Hauteur	85 mm
---------	-------

Profondeur	101 mm
------------	--------

Largeur	288 mm
---------	--------

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,41 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	205 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	211 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	288 mm
------------------	--------

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Casier principal (externe) par palette	20 pièces
--	-----------

Couches par palette	5 pièces
---------------------	----------

Poids brut de la palette	162,4 kg
--------------------------	----------

Hauteur brute de la palette	12,7 cm
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Produits par palette	60 pièces

Détails techniques

Type de palette	800 x 1200 mm
-----------------	---------------

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
---	-------------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)