

Brother PT-E310BTVP imprimante pour étiquettes

Transfert thermique 180 x 180 DPI 20 mm/sec

Avec fil

Neuf

Brother PT-E310BTVP. Technologie d'impression: Transfert thermique, Résolution maximale: 180 x 180 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 20 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 5.0, Port USB. Disposition des touches du clavier: QWERTY. Type de bande magnétique: HSE/TZe. Couleur du produit: Noir, Orange

EAN : 4977766834087
Réf. : PTE310BTVPYP1
Résolution maximale: 180 x 180 DPI
Technologie d'impression: Transfert thermique
Ecran: LCD
Capacité d'alimentation totale:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **PTE310BTVPP1**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Longueur maximale d'impression	1 m
Impression vertical	Oui
Impression miroir	Oui
Impression rotative	Oui
Hauteur d'impression maximale	1,8 cm
Largeur maximum d'impression	1,58 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	20 mm/sec
Numéros à points à imprimer	128 points
Résolution maximale	180 x 180 DPI
Technologie d'impression	Transfert thermique
Couleur	Non

Connectivité

Port USB	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Ethernet/LAN	Non
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Bluetooth	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Lignes d'impression max	5
Souligné	Oui
Type de bande magnétique	HSE/TZe
Nombre de polices	7
Nombre de symboles	477
Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Lecture code datamatrix, EAN13, GS1-128, UPC-A, UPC-E

Design

Disposition des touches du clavier	QWERTY
Écran backlight	Oui
Écran	LCD
Nombre de touches du clavier	64

Couleur du produit	Noir, Orange
Écran intégré	Oui

Puissance

Type de source d'alimentation	Batterie
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Nombre de batteries prises en charge	1
Type de batterie	Batterie intégré
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie rechargeable	Oui
Poids de la batterie	190 g
Capacité de la batterie	14 Wh

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Système mobile supporté	Android 10, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 15, iOS 16

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions

Poids	800 g
Hauteur	70 mm
Profondeur	236 mm
Largeur	135 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,08 kg
Hauteur du colis	393 mm

Profondeur du colis	334,4 mm
Largeur du colis	126 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Dragonne incluse	Oui
Piles fournies	Oui
Câbles inclus	USB

Détails techniques

Multi-bloc	99
Connexion à un PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Type de palette	1200 x 1000 mm

Autres caractéristiques

Capacité mémoire	1500 caractères
Aperçu avant impression	Oui
Mémoire d'étiquettes	99 étiquette(s)
Nombre de trames	7
Langues prises en compte	Multi
Pays d'origine	Chine

Gestion du papier

Format d'impression maximale	15.8 x 1000 mm
------------------------------	----------------

Données logistiques

Produits par palette	72 pièces
Couches par palette	4 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Casier principal (externe) par palette	24 pièces
Poids brut de la palette	258 kg
Hauteur brute de la palette	16,5 cm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)