

## DCP-J1360DW Imprimante à jet d'encre compacte sans fil 3-en-1

Neuf

Multifonction jet d'encre A4 pour équipes polyvalentes, elle imprime, copie et numérise en couleur avec recto verso automatique et ADF 20 feuilles. Wi-Fi, Wi-Fi Direct et USB 2.0 simplifient le partage, compatible AirPrint et Mopria. Bac 150 feuilles, 4 cartouches, 16/9 ppm et 1200 x 6000 dpi; scans 1200 x 2400 ppp. Format compact pour les petits espaces professionnels.

EAN : 4977766841894

Réf. : DCPJ1360DWRE1

Résolution maximale: 1200 x 6000 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 150 feuilles

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Brother**, dont la référence est **DCPJ1360DWRE1**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Option de disposition	16
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9,6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,2 s
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	9 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	16 ipm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Résolution maximale	1200 x 6000 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

### Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	28,5 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	13 s
Résolution max. des copies	1200 x 1800 DPI
Copier	Copie couleur

Copie duplex	Oui
--------------	-----

### Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner ADF
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

### Fax

Télécopier	Non
------------	-----

### Caractéristiques

Pays d'origine	Philippines
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la largeur support	139,7 - 215,9 mm

Personnalisation de la longueur support	210 - 355,6 mm
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Carte d'index, Legal, Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, HTTP Server
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, ICMPv6, HTTP Server
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Mémoire interne	256 Mo

### Design

Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	1.8"

Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,15 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,6 W
Consommation d'énergie (prêt)	2,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	21 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%

### Poids et dimensions

Poids	7,6 kg
Hauteur	182,5 mm
Profondeur	343 mm
Largeur	390 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,7 kg
Hauteur du colis	456 mm
Profondeur du colis	260 mm
Largeur du colis	463 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
---------------	---------

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	200 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	200 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Données logistiques

Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	na
---	----

### Détails techniques

Poids de l'emballage papier	1,17 kg
Poids de l'emballage en plastique	63 g

### Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
-------------------------------------	------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)