

# Brother HL-L1242W imprimante laser 2400 x 600 DPI A4 Wifi

Neuf

Imprimante laser monochrome A4 pour services et départements, elle gère les flux quotidiens avec 20 ppm en 2400 x 600 dpi. Connexions Wi-Fi et USB 2.0, Wi-Fi Direct, impression recto verso manuelle. Bac 150 feuilles, sortie 50, 52 dB. Volume conseillé jusqu'à 2 000 pages/mois. Compatible AirPrint, Mopria et Brother Mobile Connect avec sécurités WPA3-SAE, SSL/TLS.

**EAN :** 4977766844758  
**Réf. :** HLL1242WRE1  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4  
**Capacité de sortie totale:** 50 feuilles  
**Résolution maximale:** 2400 x 600 DPI

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **HLL1242WRE1**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression économique	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Mode d'impression recto verso	Manuel

### Caractéristiques

Cartouches de remplacement	TN1150
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	0 - 2000 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité de sortie totale	50 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	65 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Executive, Folio, Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Paiement sans contact	Non
Bluetooth	Non
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	4,8 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,66 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	18 dB
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne	64 Mo

### Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,31 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,28 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	380 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

### Poids et dimensions

Poids	4,76 kg
Hauteur	189 mm
Profondeur	238 mm
Largeur	340 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,73 kg
Hauteur du colis	336 mm
Profondeur du colis	316 mm
Largeur du colis	418 mm

### Contenu de l'emballage

Tambour d'impression fourni	Oui
Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	450 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Autres caractéristiques

Impression

Impression mono



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)