

Brother DS-940DWe - Scanner mobile de documents WiFi

Neuf

Brother DS-940DWe - Scanner mobile de documents WiFi. Surface maximal de numérisation: 215,9 x 1828,8 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 48 bit. Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner, Couleur du produit: Blanc, Écran: LED. Type de capteur: Dual CIS, Niveau sonore du scanner, en fonctionnement: 53 dB, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash). Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Papier plastifié, Papier ordinaire, Carte de visite, Papier

EAN : 4977766849821

Réf. : DS940DWETJ1

Écran intégré: Oui

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Brother**, dont la référence est **DS940DWETJ1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation (n/b, haute rés, A4)	4 sec/page
Vitesse de numérisation (couleur, haute rés, A4)	4 sec/page
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	215,9 x 1828,8 mm

Design

Écran intégré	Oui
Type de commande	Boutons
Écran	LED
Couleur du produit	Blanc
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

représentation / réalisation

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	53 dB
Type de capteur	Dual CIS

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	35 - 270 g/m ²
Épaisseur de la carte (max)	1,24 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Papier plastifié, Papier ordinaire, Carte de visite, Papier photo

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Wifi	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (mode économie)	4,2 W
Consommation électrique (arrêt)	0,11 W
Consommation d'énergie (mode veille)	2,3 W
Type d'alimentation d'énergie	USB/Batterie
Consommation électrique typique	4,6 W

Poids et dimensions

Poids	689 g
Hauteur	63,1 mm
Profondeur	45,4 mm
Largeur	319 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,07 kg
Hauteur du colis	76 mm
Profondeur du colis	162 mm
Largeur du colis	377 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
Guide de démarrage rapide	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 26 Tahoe

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)