

# Sony VPL-FHZ91 vidéo-projecteur Projecteur pour grandes salles 9000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x120)

Neuf

Projecteur laser 3LCD pour grandes salles, conçu pour l'installation professionnelle : 9000 ANSI lumens et résolution WUXGA (1920x1200) assurent une image nette jusqu'à 600". Autofocus et zoom auto 1,5:1 accélèrent le cadrage et l'alignement. Connectique étendue HDMI pleine taille, DVI, VGA, BNC, HDBaseT, RS-232C, USB et LAN pour une intégration aisée.

EAN : 5013493408470

Réf. : VPL-FHZ91

Luminosité du projecteur: 9000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Full HD: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Sony**, dont la référence est **VPL-FHZ91**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sony pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dissipation thermique               | 2866 BTU/h                  |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 92 kHz                 |
| Fréquence de balayage vertical      | 48 - 92 Hz                  |
| Résolution native du projecteur     | WUXGA (1920x1200)           |
| Technologie de projection           | 3LCD                        |
| Luminosité du projecteur            | 9000 ANSI lumens            |
| Taille d'écran compatible           | 1524 - 15240 mm (60 - 600") |

### Source de lumière

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Type de source lumineuse | Laser |
|--------------------------|-------|

### Système d'objectif

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ratio de zoom    | 1.5:1 |
| Type de zoom     | Auto  |
| Capacité du zoom | Oui   |
| Mise au point    | Auto  |

### Vidéo

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Modes couleur vidéo        | sRGB                                       |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Full HD                    | Oui                                        |

### Connectivité

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Port DVI                                                  | Oui           |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1             |
| Ports d'entrée BNC                                        | 5             |
| Quantité de ports HDMI                                    | 1             |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                               | 2             |
| Type d'interface série                                    | RS-232C       |
| Quantité de Ports USB 2.0                                 | 1             |
| Port HDBaseT                                              | Oui           |
| Type de connecteur HDMI                                   | Pleine taille |

### Réseau

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|----------------------------------------------|--------------------|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1   |
| Ethernet/LAN                        | Oui |

### Caractéristiques

|      |     |
|------|-----|
| HDCP | Oui |
|------|-----|

### Design

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Positionnement     | Bureau                         |
| Couleur du produit | Noir, Blanc                    |
| Type de produit    | Projecteur pour grandes salles |

### Puissance

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Fréquence d'entrée AC                  | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC                    | 100 V      |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W      |
| Consommation (max)                     | 840 W      |
| Consommation d'énergie (mode veille)   | 26,6 W     |
| Consommation électrique typique        | 650 W      |
| Source d'alimentation                  | Secteur    |

### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%  |
| Température d'opération                   | 0 - 45 °C |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 30 kg  |
| Hauteur    | 205 mm |
| Profondeur | 564 mm |
| Largeur    | 544 mm |

### Contenu de l'emballage

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Câbles inclus        | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui     |
| Piles fournies       | Oui     |
| Télécommande fournie | Oui     |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85286200 |
|---------------------------|----------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France