

Sony FWD-32W8001 Écran d'affichage dynamique Neuf

Écran plat de signalisation numérique 81,3 cm (32") LED

Sony FWD-32W8001. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Luminosité de l'écran: 380 cd/m², Type HD: WXGA. Wifi. Système d'exploitation installé: Android 10. Couleur du produit: Noir

EAN : 5013493459410
Réf. : FWD-32W8001

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Sony**, dont la référence est **FWD-32W8001**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sony pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	50 Hz
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Prise en charge HDR	Oui
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	1200:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	WXGA
Luminosité de l'écran	380 cd/m ²
Résolution de l'écran	1366 x 768 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	32"
Rétroéclairage LED	LED directe
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS

Connectivité

Entrée RF	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	3

Audio

Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Norme VESA	100 x 200 mm

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	1.4
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	ALB, Bulgare, CAT, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Grec, Hébreu, Hongrois, Indonésien, Italien, KAZ, LAT, Latvienne, Lituanien, MAC, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Serbe, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien, Vietnamien
Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
Hybrid Log Gamma (HLG)	Oui
Format du système de signal numérique	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Système de format du signal analogique	Non pris en charge
Synthoniseur TV intégré	Oui
Utilité	Commercial

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220-240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	60 W

Système informatique

Système d'exploitation installé	Android 10
Capacité de stockage interne	8 Go

Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Poids (avec support)	5 kg
Hauteur (support inclus)	468 mm
Profondeur (support inclus)	189 mm
Largeur appareil (support inclus)	733 mm
Afficher le poids	4,9 kg
Afficher hauteur	442 mm
Afficher profondeur	78 mm
Largeur d'affichage	733 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7 kg
Hauteur du colis	516 mm
Profondeur du colis	142 mm
Largeur du colis	801 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Type de télécommande	RMF-TX520E
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui
Support inclus	Oui

Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)