

# LC121VALBP - Pack de cartouches d'encre Brother originales

Neuf

Brother LC121VALBP - Pack de cartouches d'encre originales. Type d'alimentation: Multi pack, Rendement par page d'encre de couleur: 300 pages, Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune, Quantité: 4 pièce(s), Rendement par page de l'encre noire: 300 pages

EAN : 5014047566233  
Réf. : LC121VALBP  
Quantité: 4 pièces

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  0kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Toner** est de **13kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Toner Brother**, dont la référence est **LC121VALBP**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **0.23kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Type d'alimentation	Multi pack
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Quantité	4 pièces
Compatibilité de marque	Brother
Rendement par page d'encre de couleur	300 pages
Rendement par page de l'encre noire	300 pages
Quantité de cartouches d'encre de couleur	3
Quantité de cartouches d'encre noire	1
Type	Original
Compatibilité	DCP-J132W DCP-J152W DCP-J552DW DCP-J752DW MFC-J470DW MFC-J650DW MFC-J870DW
Pays d'origine	Chine
Type d'encre	Encre à pigments

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84439990
Type de palette	1200 x 1000 mm
Poids brut de la palette	148,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette	17 pièces
Couches par palette	8 pièces
Casier principal (externe) par palette	136 pièces
Produits par palette	544 pièces
Hauteur brute de la palette	16,7 cm

### Poids et dimensions

Poids	168 g
Hauteur	217 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	178 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	213 g
-----------------	-------

### Conditions environnementales

Température d'opération	15 - 35 °C
-------------------------	------------

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	10 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 70%



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)