

VeriMark IT Fingerprint Key - Windows Hello et Windows Hello for Business

Neuf

Kensington VeriMark IT Fingerprint Key - Windows Hello et Windows Hello for Business. Poids du paquet: 35 g, Profondeur du colis: 80 mm, Largeur du colis: 20 mm. Produit par casier principal (externe): 5 pièce(s), Poids brut du casier principal (externe): 250 g, Longueur du casier principal (externe): 140 mm

EAN : 5028252603751

Réf. : K64704EU

Meilleures utilisations:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Autre Accessoire pour portable** est de **18kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Accessoire pour portable Kensington**, dont la référence est **K64704EU**, a obtenu la note de **2.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kensington pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Détails techniques

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, SHA-256, SSL/TLS
Interface	USB 2.0

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Poids et dimensions

Dimensions du colis (LxPxH)	80 x 130 x 20 mm
Poids du paquet	35 g
Poids	4 g
Hauteur	9,5 mm
Profondeur	22,5 mm
Largeur	16 mm
Profondeur du colis	80 mm
Largeur du colis	20 mm
Hauteur du colis	134 mm

Puissance

Voltage d'entrée DC	5 V
Consommation électrique	100 mA
Alimenté par port USB	Oui

Couleur

Couleur du produit	Argent
--------------------	--------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Certificat

Certification	FCC, CE, RCM, REACH, WEEE, RoHS, VCCI, BSMI, Windows Hello, WHQL
---------------	--

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
---------------------------	----------

Pays d'origine	Taiïwan
Poids brut du casier principal (externe)	250 g
Longueur du casier principal (externe)	140 mm
Largeur du casier principal (externe)	113 mm
Hauteur du casier principal (externe)	105 mm
Quantité	1 pièce
Produit par casier principal (externe)	5 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)