

Câble de sécurité universel ClickSafe 2.0 à clé

Neuf

Kensington Câble de sécurité universel ClickSafe 2.0 à clé. Type de serrure: Clé, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington, Type d'ancre à rainure de sécurité: Triangulaire. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 155 mm, Profondeur du colis: 30 mm. Poids net du carton principal: 5,86 kg, Largeur du casier principal (externe): 290 mm, Longueur du casier principal (externe): 300 mm

EAN : 5028252606059
Réf. : K68102EU

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Cable de sécurité Kensington**, dont la référence est **K68102EU**, a obtenu la note de **2.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kensington pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Installation facile	Oui
Type de câble	Standard
Facile à utiliser	Oui
Nombre de clés fournies	2
Nombre de clés	2 touche(s)
Type d'ancre à rainure de sécurité	Triangulaire
Nombre d'ancres à rainure de sécurité	3 pièces
Revêtement	Plastique
Matériel	Acier au carbone
Caractéristiques du câble de verrouillage de sécurité	ClickSafe
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de serrure	Clé
Meilleures utilisations	Ordinateur portable
Couleur du produit	Noir
Pays d'origine	Taïwan

Poids et dimensions

Longueur de câble	1,8 m
Poids	220 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	220 g
Hauteur du colis	225 mm
Profondeur du colis	30 mm
Largeur du colis	155 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	25 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	6,3 kg
Hauteur du casier principal (externe)	175 mm
Longueur du casier principal (externe)	300 mm
Largeur du casier principal (externe)	290 mm
Code du système harmonisé	83014090

Poids net du carton principal

5,86 kg

Détails techniques

Gestion du verrouillage

Standard Keyed



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France