

Câble de sécurité universel ClickSafe à combinaison

Kensington Câble de sécurité universel ClickSafe à combinaison.
Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 135 mm, Profondeur du colis: 135 mm. Poids net du carton principal: 5,95 kg, Largeur du casier principal (externe): 160 mm, Longueur du casier principal (externe): 490 mm

EAN : 5028252606110

Réf. : K68105EU

Meilleures utilisations: Ordinateur portable

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Autre Accessoire pour portable** est de **18kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Accessoire pour portable Kensington**, dont la référence est **K68105EU**, a obtenu la note de **2.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kensington pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Facile à utiliser	Oui
Installation facile	Oui
Revêtement	Plastique
Matériel	Acier au carbone
Caractéristiques du câble de verrouillage de sécurité	ClickSafe
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de serrure	Verrouillage à combinaison
Meilleures utilisations	Ordinateur portable
Couleur du produit	Noir, Métallique
Pays d'origine	Taïwan

Poids et dimensions

Longueur de câble	1,8 m
Poids	270 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	240 g
Hauteur du colis	20 mm
Profondeur du colis	135 mm
Largeur du colis	135 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	25 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	6,34 kg
Hauteur du casier principal (externe)	155 mm
Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Largeur du casier principal (externe)	160 mm
Code du système harmonisé	83014090
Poids net du carton principal	5,95 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)