

# SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt 5 avec Triple sortie vidéo 4K et alimentation PD 140 W

Neuf

Station d'accueil Thunderbolt 5 pour déploiements professionnels : un seul câble pour alimentation jusqu'à 140 W et triple affichage 4K. Débit jusqu'à 80 Gbit/s, 120 Gbit/s en Bandwidth Boost. 11 ports dont Ethernet 2,5 Gbit/s, 3 USB-A 10 Gbit/s et lecteurs SD/MicroSD UHS-II. Compatible TB5/TB4, USB4 et USB-C sous Windows 11 23H2 et macOS 14.5. Encoche antivol Kensington.

EAN : 5028252644037  
Réf. : K35201EU  
Interface de l'hôte: Thunderbolt 5

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Kensington**, dont la référence est **K35201EU**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kensington pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Quantité de ports Thunderbolt 5	3
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	140 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Interface de l'hôte	Thunderbolt 5
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Pays d'origine	Chine
Voyants	Énergie
Plug and Play	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Noir, Gris
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Nano, Kensington
Port de câble antivol	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	3
Taux de d'actualisation maximal	540 Hz
Résolution (numérique maximum)	7680 x 4320 pixels
Type HD	8K Ultra HD
Cartes mémoire compatibles	SD, MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Taux de transfert des données	80 Gbit/s

### Puissance

Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	9 A
Courant d'entrée	2.5 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 55%
Température hors fonctionnement	-18 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	1,5 kg
Hauteur	40 mm
Profondeur	226 mm
Largeur	97 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,9 kg
Hauteur du colis	154 mm
Profondeur du colis	264 mm
Largeur du colis	125 mm
Quantité	1 pièce

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Thunderbolt
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui

### Détails techniques

Compliance certificates	CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA
-------------------------	--

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Largeur du casier principal (externe)	282 mm
Longueur du casier principal (externe)	395 mm
Hauteur du casier principal (externe)	352 mm
Poids brut du casier principal (externe)	12,1 kg
Poids net du carton principal	12,1 kg
Code de produit de douane (TARIC)	84718000

### Autres caractéristiques

Configuration minimale du système	CPU: Intel Core HX series 13th /14th+
Caractéristiques spéciales	EQ
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11 (23H2 or later); macOS 14.5 or above
Nombre de ports USB	3



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)