

## NEC M431-2 En forme de kiosk 109,2 cm (43") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir Intégré dans le processeur

Neuf

NEC M431-2. Conception du produit: En forme de kiosk. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Couleur du produit: Noir

EAN : 5028695127463

Réf. : 60006083

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage NEC**, dont la référence est **60006083**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec NEC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Domaine de numérisation horizontale | 26 - 135 kHz                |
| Fréquence de balayage vertical      | 23 - 86 Hz                  |
| Taux de rafraîchissement natif      | 60 Hz                       |
| Taux de diffusion                   | 25%                         |
| Diagonale d'écran (cm)              | 108 cm                      |
| Zone d'affichage active (l x h)     | 941,2 x 529,4 mm            |
| Nombre de couleurs affichées        | 1,073 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical            | 178°                        |
| Angle de vision horizontal          | 178°                        |
| Taux de contraste                   | 8000:1                      |
| Temps de réponse                    | 8 ms                        |
| Format d'image                      | 16:9                        |
| Écran tactile                       | Non                         |
| Type HD                             | 4K Ultra HD                 |
| Luminosité de l'écran               | 500 cd/m²                   |
| Résolution de l'écran               | 3840 x 2160 pixels          |
| Technologie d'affichage             | LCD                         |
| Taille de l'écran                   | 43"                         |
| Rétroéclairage LED                  | LED directe                 |
| Type de panneau                     | IPS                         |
| Rétroéclairage à LED                | Oui                         |

### Connectivité

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Interface RS-232                    | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1   |
| Version USB                         | 2.0 |
| Nombre de ports USB                 | 1   |
| Port USB                            | Oui |
| DisplayPorts en                     | 1   |
| Quantité d'interface DisplayPorts   | 1   |
| Port DVI                            | Non |
| Quantité de ports d'entrée HDMI     | 2   |
| Quantité de ports HDMI              | 2   |

### Audio

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés   | Oui  |

### Design

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Largeur du cadre (en haut)   | 1,39 cm               |
| Largeur du cadre (côté)      | 1,39 cm               |
| Largeur du cadre (en bas)    | 1,39 cm               |
| Norme VESA                   | 200 x 200 mm          |
| Montage VESA                 | Oui                   |
| Couleur du produit           | Noir                  |
| Mise en page                 | horizontale/verticale |
| Installation prise en charge | Intérieure            |
| Conception du produit        | En forme de kiosk     |

### représentation / réalisation

|                |            |
|----------------|------------|
| HDCP           | Oui        |
| Navigateur Web | Oui        |
| Utilité        | Individuel |

### Puissance

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G     |
| Consommation (max)                    | 175 W |
| Consommation d'énergie (mode veille)  | 0,5 W |
| Consommation électrique typique       | 80 W  |

### Système informatique

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Fabricant de processeur    | Intel |
| Intégré dans le processeur | Oui   |
| Système informatique       | Oui   |

### Poids et dimensions

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Afficher le poids   | 13,9 kg  |
| Afficher hauteur    | 561,2 mm |
| Afficher profondeur | 62,6 mm  |
| Largeur d'affichage | 973 mm   |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 19,6 kg |
| Hauteur du colis    | 700 mm  |
| Profondeur du colis | 203 mm  |
| Largeur du colis    | 1120 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Câbles inclus        | HDMI, Énergie |
| Piles fournies       | Oui           |
| Télécommande fournie | Oui           |

#### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 80%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%    |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

#### Réseau

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Wifi                                         | Non        |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN                                 | Oui        |

#### Caractéristiques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Matériau de base | Métal |
|------------------|-------|

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)