

OKI MC554 Laser A6 600 x 600 DPI 32 ppm

Neuf

OKI MC554. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 32 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Numérisation, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A6. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5031713074410
Réf. : 09006252

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression OKI**, dont la référence est **09006252**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OKI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	8,4 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,4 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser

Copieur

Fonction Copie livre	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	22 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	22 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	32 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	32 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	27 ppm
Vitesse du scanner (noir)	30 ppm
Technologie de numérisation	CIS

Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR
Mémoire de fax	320 pages
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui

Caractéristiques

Langues de la description de page	PCL XL, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Numérisation, Impression

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 200 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m ²
Taille d'impression sans bordures	A4, A5, A6, B5, lettre, Legal
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Executive, Enveloppes
Format d'impression maximale	216 x 355 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A6

Connectivité

Quantité de ports RJ-11	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui

Réseau

Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (veille)	20 dB
Niveau de pression sonore (impression)	68 dB
Mémoire interne	512 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,58 W
Consommation d'énergie (mode veille)	22 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	452 W
Consommation (max)	1420 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS 26 Tahoe
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 10

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel
---------------------------	------------

Poids et dimensions

Poids	29,9 kg
Hauteur	483 mm
Profondeur	410 mm
Largeur	429 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Autres caractéristiques

Fax compatible	ITU-T G3
----------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)