hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

Intel 670p 1 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D4 QLC

Neuf

SSD M.2 1 To pour PC et ordinateurs portables, pour accélérer le démarrage et les chargements. Interface PCIe 3.0 x4 NVMe : jusqu'à 3500 Mo/s en lecture, 2500 Mo/s en écriture, 220k/330k IOPS. Mémoire 3D4 QLC, chiffrement matériel AES 256 bits et protection de bout en bout. TBW 370.

EAN : 5032037193566
Réf. : SSDPEKNU010TZX1
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To
Interface: PCI Express 3.0
Facteur de forme SSD: M.2

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone CO2 109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Intel**, dont la référence est **SSDPEKNU010TZX1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Intel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
ID ARK SSD	204109
Conditions d'utilisation	PC/Client/Tablet
Classe TBW	370
Temps moyen entre pannes	1600000 h
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER)	< 1 per 10^15 bits read
Surveillance de la température SSD	Non
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies	Non
Protection des données de bout en bout	Oui
Le chiffrement matériel	Oui
composant pour	PC/ordinateur portable
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 3.0
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Facteur de forme SSD	M.2
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Type de mémoire	3D4 QLC

Puissance	
Consommation électrique (idle)	0,025 W

Caractéristiques spéciales	
Technologie Intel® Smart Response	Oui
Technologie High Endurance Technology (HET) d'Intel®	Non
Technologie Intel® Rapid Start	Oui
Intel® Remote Secure Erase	Non

Conditions environnementales	
Vibrations hors fonctionnement	3,13 G
Vibrations en fonctionnement	2,17 G
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Température d'opération	0 - 70 °C
Température minimale de fonctionnement	0 °C

Poids et dimensions

Hauteur	22 mm
Largeur	80 mm

Données logistiques

Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	G182471
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	5A992CN3
Code du système harmonisé	84717070

Autres caractéristiques

Type de mémoire interne	PCIe 3.0 x4, NVMe
Consommation électrique en fonctionnement	0,08 W
Date de lancement	Q1'21
Ecriture aléatoire (Etendue sur 8 Go)	330000 IOPS
Taux d'endurance SSD	370
Choc SSD	1000G,0.5msOper/ing---1500G,0.5msnon-oper/ing
Lecture séquentielle	3500 Mo/s
Vitesse de l'écriture séquentielle	2500 Mo/s
Etat	Launched
Lecture aléatoire (Etendue sur 8 Go)	220000 IOPS
Famille de processeur	Intel SSD 6

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone