

INSSD1TPORT3.2SLIMXS

SSD externe 1 To de la gamme Integral SlimXpress Pro, conçu pour le stockage et le transfert rapides. Débit jusqu'à 2000 Mo/s en lecture et écriture via USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C), compatible Thunderbolt 3. Format compact 74 x 34 x 7 mm pour 20 g. Compatible Windows, Mac et Linux, avec câble USB-C vers USB-A fourni pour une utilisation flexible en mobilité.

EAN : 5055288449732

Réf. : INSSD1TPORT3.2SLIMXS

Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To

Vitesse de lecture: 2000 Mo/s

Vitesse d'écriture: 2000 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Integral**, dont la référence est **INSSD1TPORT3.2SLIMXS**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Integral pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	2000 Mo/s
Vitesse de lecture	2000 Mo/s
NVMe	Non
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To

Connectivité

Technologie Thunderbolt	Oui
Version USB	USB 3.2 Gen 2x2
Connecteur USB	USB Type-C
Version Thunderbolt	3
Wifi	Non

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Couleur du produit	Argent
Compliance certificates	UKCA

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Poids et dimensions

Poids	20 g
Hauteur	74 mm
Profondeur	7 mm
Largeur	34 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	70 g
Hauteur du colis	135 mm
Profondeur du colis	110 mm
Largeur du colis	15 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus

USB Type-C vers USB Type-A

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe) 165 mm

Longueur du casier principal (externe) 420 mm

Largeur du casier principal (externe) 340 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)