

Optoma ML1080 550 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Blanc

Projecteur portable 1 kg pour Home Cinema et usages pro itinérants, image Full HD 1080p via DLP à triple laser RGB, couverture 105 % BT.2020 et compatibilité HDR10/HLG. Mise en place rapide avec autofocus et correction automatique ToF, projection 360°/portrait. USB-A 5 V/1,5 A pour alimenter un lecteur, haut-parleur 3 W intégré, alimentation AC/batterie.

EAN : 5055387667402

Réf. : E9PP7LB01EZ1

Luminosité du projecteur: 550 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E9PP7LB01EZ1**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-40 - 40°
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Palette de couleurs	105%
Domaine de numérisation horizontale	15 - 140 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 240 Hz
Uniformité	90%
Format d'image	16:9
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	550 ANSI lumens
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1
Distance de projection	1594 - 2657 m
Taille d'écran compatible	1524 - 2540 mm (60 - 100")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9
Luminosité du projecteur	1200 Luminosité des LED

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	30000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	100%
Ratio de projection	1.2:1
Type de zoom	Fixé
Capacité du zoom	Oui
Mise au point	Auto

Vidéo

Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui

Connectivité

Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Type d'interface série	RS-232

Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Quantité de ports de type C USB 2.0	2
Quantité de Ports USB 2.0	4
Version HDMI	2.1

Réseau

Wifi	Non
------	-----

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Avertissement de sécurité	Kensington Lock
Code (IP) Internationale Protection	IP5X
Niveau sonore	28 dB
Nombre de langues OSD	25
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Niveau sonore (mode économique)	24 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	3 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Sans métaux lourds	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Portable

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	32 W
Consommation électrique typique	57 W
Source d'alimentation	AC/Batterie

Caractéristiques du fournisseur

Genre recommandé	Unisexe
Code des marchandises	8528620000

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	2,2 kg
Hauteur du colis	168 mm
Profondeur du colis	340 mm
Largeur du colis	400 mm
Poids	1 kg
Hauteur	68 mm
Profondeur	135 mm
Largeur	157 mm

Données logistiques

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)