

# Optoma ZH462 Projecteur à focale standard 5000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080)

Neuf

## Compatibilité 3D BI

Projecteur laser DLP Full HD 1080p, 5000 lm, pour installations professionnelles en salles de réunion. Souple à intégrer : projection à 360°, fonctionnement 24/7, protection IP6X et correction H/V  $\pm 30^\circ$ . HDMI 2.0, RJ-45 et RS-232, USB-A alimentation, haut-parleur 15 W. Ratio 1,13–1,47:1 avec zoom manuel; source 30 000 h pour limiter la maintenance.

EAN : 5055387667860

Réf. : E9PD7M201EZ3

Luminosité du projecteur: 5000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E9PD7M201EZ3**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Uniformité	75%
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	3000000:1
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	5000 ANSI lumens
Distance de projection	1 - 8 m
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:10, 16:9

### Source de lumière

Type de source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse	30000 h

### Système d'objectif

Décalage	116%
Ratio de projection	1.13:1 ~ 1.47:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Longueur focale	16.90 - 21.61 mm

### Vidéo

Full HD	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité 3D	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM 4.25/4.4, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L

## Connectivité

Quantité de ports HDMI	2
Type d'interface série	RJ-45, RS-232
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Version HDMI	2.0

## Réseau

Smart TV	Non
----------	-----

## Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

## Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP6X
Niveau sonore	31 dB
Nombre de langues OSD	25
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Suédois, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Interactif	Non

## multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	15 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1

## Design

Type de produit	Projecteur à focale standard
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

## Écran

Écran intégré Non

## Puissance

Fréquence d'entrée AC 50/60 Hz  
Tension d'entrée AC 100 - 240 V  
Consommation (mode économique) 128 W  
Consommation (max) 205 W  
Consommation d'énergie (mode veille) 0,5 W  
Source d'alimentation Secteur

## Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement 0 - 2500 m  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 80%  
Température d'opération 0 - 40 °C

## Poids et dimensions

Poids du paquet 4,6 kg  
Poids 3,4 kg  
Hauteur 108 mm  
Profondeur 216 mm  
Largeur 274 mm

## Contenu de l'emballage

Câbles inclus Secteur  
Manuel d'utilisation Oui  
Adaptateur secteur fourni Oui  
Piles fournies Oui  
Type de télécommande IR  
Télécommande fournie Oui

## Données logistiques

Quantité 1 pièce



**LIVRAISON RAPIDE**  
dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**  
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**  
Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**  
Par [email](#) ou par [téléphone](#)