

Raspberry Pi 5B carte de développement Arm Cortex-A76 2400 MHz

Neuf

Raspberry Pi 5B. Fabricant de processeur: ARM, Modèle de processeur: Arm Cortex-A76, Fréquence du processeur: 2400 MHz. Mémoire interne maximale: 8 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4x-SDRAM, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash). Version USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Standards wifi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Flux de données d'interface PCI Express: x1. Voltage d'entrée DC: 5 V, Courant d'entrée: 5 A

EAN : 5056561803326
Réf. : K-PI58GB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Barebone** est de **216kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Barebone Raspberry Pi**, dont la référence est **K-PI58GB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Raspberry Pi pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Informatique 64 bits	Oui
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire cache du processeur	512 Ko
Fréquence du processeur	2400 MHz
Modèle de processeur	Arm Cortex-A76
Fabricant de processeur	ARM

Mémoire

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Type de mémoire interne	LPDDR4x-SDRAM
Mémoire interne maximale	8 Go

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface MPI DSI	Oui
Interface MPI CSI	Oui
LAN intégré	Oui
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth	Oui
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de ports USB	2
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui

Connecteurs d'extension

Flux de données d'interface PCI Express	x1
PCI version	2.0

Caractéristiques

Bouton Marche/Arrêt	Oui
---------------------	-----

Horloge en temps réel	Oui
-----------------------	-----

Puissance

Alimenté par port USB	Oui
-----------------------	-----

Courant d'entrée	5 A
------------------	-----

Voltage d'entrée DC	5 V
---------------------	-----

Poids et dimensions

Largeur	85 mm
---------	-------

Profondeur	49 mm
------------	-------

Dimensions du tableau	85 x 49 mm
-----------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France