

diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G

Neuf

SSD externe chiffré pour sécuriser et transporter des données sensibles. Chiffrement matériel AES-XTS 256 bits et déverrouillage par PIN 7 à 15 chiffres via clavier intégré. USB 3.2 Gen 1 Type-A, jusqu'à 361/358 Mo/s. Certifié NCSC CPA, FIPS 140-2 L2/3, NLNCSA BSPA et OTAN restreint, compatible Windows/macOS/Linux/Android. Boîtier aluminium, résistant à l'eau et à la poussière.

EAN : 5060220252011
Réf. : ISDAP2256SSD4000CG
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To
Facteur de forme SSD: 2.5"
Vitesse de lecture: 361 Mo/s
Vitesse d'écriture: 358 Mo/s


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD iStorage**, dont la référence est **ISDAP2256SSD4000CG**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iStorage pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	358 Mo/s
Vitesse de lecture	361 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	4 To
Facteur de forme SSD	2.5"

Connectivité

Taux de transfert des données	5 GT/s
Technologie Thunderbolt	Non
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-A
Wifi	Non

Caractéristiques

Certification	NCSC CPA, FIPS 140-2 Level 2/3, NLNCSA BSPA and NATO restricted level
Système mobile supporté	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Couleur du produit	Noir
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à l'eau, Résistant à l'usure
Compliance certificates	C-TICK, CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA), UKCA, WEEE
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Détails techniques

Certificats de durabilité	RoHS
---------------------------	------

Poids et dimensions

Poids	180 g
Hauteur	124 mm
Profondeur	19 mm
Largeur	84 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage Boîte

Données logistiques

Code du système harmonisé 84717098

Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN) 5A992c

Sécurité

Support S.M.A.R.T. Oui

Support TRIM Oui

Fonction de verrouillage Oui

Algorithme de sécurité soutenu 256-bit AES-XTS

Le chiffrement matériel Oui

Accès sécurisé par PIN Oui

Protection par mot de passe Oui

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation Oui

Guide de démarrage rapide Oui

Autres caractéristiques

Capacité de puissance USB Oui

Clavier intégré Oui

Période de garantie 3 année(s)

Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)